



# Čistící technika



# Čistící technika CLEANCRAFT® pro použití v dílnách i průmyslu



*Předváděcí a prodejní centrum  
v sídle První hanácké BOW v Olomouci.*

**Vážení zákazníci,**  
naším hlavním cílem je ulehčení Vaší práce.

Čistící technika CLEANCRAFT® je připravena splnit Vaše požadavky na pracovní komfort, bohatou výbavu i kvalitu použité techniky. Celý sortiment CLEANCRAFT® Vás poté přesvědčí výjimečným poměrem ceny a užitné hodnoty.

Díky naší rozsáhlé síti prodejců máte možnost seznámit se s našimi výrobky v blízkosti Vaší adresy, stejně jako získat odborné poradenství či záruční i pozáruční servis.

*Sídlo firmy STÜRMER, našeho dodavatele v Německu – Hallstadt / Bamberg*





## Vysavače pro suché/mokrý sání 8

wetCAT 116 E	10 – 11
wetCAT 137 E / R	10 – 11
wetCAT 133 IE / IR	10 – 11
wetCAT 262 ET	12 – 13
wetCAT 262 IET	12 – 13
wetCAT 362 ET / IET	12 – 13
Příslušenství wetCAT	14 – 16

## Vysavače pro suché sání 17

dryCAT 137 RSC	20 – 21
dryCAT 133 IRSC / IRSCA	20 – 21
dryCAT 262 RSCT / IRSCT	20 – 21
dryCAT 362 RSCT-3 / IRSCT-3	22 – 23
dryCAT 137 RSCM	24 – 25
dryCAT 133 IRSCM	24 – 25
dryCAT 133 ISC-HC	24 – 25
dryCAT 262 ISCT-HC	24 – 25
Příslušenství dryCAT	26

## Speciální vysavače 27

flexCAT 120 VCA	29
flexCAT 16 H	30
wetCAT 130 RH / IRH	31
flexCAT 112 Q třída B	32
flexCAT 116 Q třída A	33
flexCAT 116 PD	34
flexCAT 262-2 IEPD	35
flexCAT 290 EPT	36
flexCAT 378 CYC-PRO	37
flexCAT 390 EOT	38
flexCAT 378 EOT-PRO	39
Příslušenství speciálních vysavačů	40 – 45

## Vysokotlaké čističe 46

HDR-K 39-12	48
HDR-K 44-13	48
HDR-K 48-15	48
HDR-K 51-16	48
HDR-K 54-16	49
HDR-K 60-13	49
HDR-K 77-18	49
HDR-K 90-20	49
HDR-H 54-15	50
HDR-H 60-14	50
HDR-H 78-18	51
HDR-H 108-20	51
Příslušenství vysokotlakých čističů	52 – 58

## Podlahové mycí stroje 59

ESM 432-2 / ESM 432	60
OSM 432	61
SSM 340	62
SSM 280	63
SSM 330 7,5 / SSM 330-11	64
SSM 410	65
SSM 550	66
Příslušenství podlahových mycích strojů	67 – 70

## Zametačí stroje 71

HKM 800	72
KM 650 / KM 650 E	73
Příslušenství zametačích strojů	74



Vysavače pro suché/mokrý sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače



Vysavače

## ➔ Přehled hlavních výhod

Zde uvádíme několik praktických detailů, které usnadňují práci s vysavačem a zajišťují bezpečnost při jeho použití.

Další podrobnosti o vybavení jednotlivých vysavačů naleznete na dalších stranách.



**Odolné nylonové spony** pro dlouhodobé těsné spojení hlavy vysavače a nádoby. Při pravidelném vyprazdňování nádoby nehozí díky jejich pružnosti nebezpečí jejich poškození.



**Praktické držáky** pro uchycení jednotlivých dílů, jako např. hubic, sací trubice nebo kabelu. Všechny potřebné díly jsou tak vždy na jednom místě.



### Vestavěná zásuvka a automatické spuštění

Téměř všechny modely jsou vybaveny vestavěnou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí přímo k vysavači.

Modely R jsou také vybaveny mechanismem automatického spuštění. Tím dojde k zapnutí vysavače automaticky, když spustíte připojené elektrické nářadí.


Můžete tak odsávací hadici připojit například k ruční kotoučové pile a poté pracovat pouze s pilou – zapnutí vysavače proběhne automaticky.



**Masivní ocelový podvozek** u modelů s velkou nádobou zajišťuje bezpečné přesouvání vysavače i na nerovném podkladu. Pomocí podvozku lze bezpečně manipulovat i s těžkým vysavačem s plnou nádobou.




**Naklápěcí mechanismus** vestavěný v podvozku usnadňuje vyprazdňování plné nádoby. Jednoduše zavezte vysavač na vhodné místo a celou nádobu vyklopte dozadu pomocí rukojeti na spodní straně nádoby.



### Chlazení motoru

#### Jaký je rozdíl Bypass (obtokové chlazení) a Through flow (průtokové chlazení)?

**Chlazení Bypass:** Motor je chlazen samostatně nasávaným vzduchem z místnosti, kde je centrální jednotka umístěna. Vinutí motoru je zcela oddělené od turbíny, přes kterou prochází nasávaný přefiltrovaný vzduch. Turbína může mít dva nebo tři stupně, čímž je dosaženo potřebného výkonu i při nižších otáčkách motoru. Motory s chlazením Bypass jsou náročnější na výrobu a dražší než motory s průtokovým chlazením, ale výsledkem je jejich vyšší odolnost a spolehlivost.



**Motor Through flow:** Tento typ motorů je běžně používán u domácích vysavačů, kde je výhodou jeho nízká hmotnost a cena. Vzduch, nasávající nečistoty, projde přes filtr vysavače, a následně přes vinutí motoru, které chladí. Při špatně nasazeném filtru, nebo špatné filtraci může dojít k průniku prachu na rotor a vinutí motoru a k jeho trvalému poškození. Jemné částičky prachu i při normálním provozu způsobují zvýšené opotřebení uhlíků a rotoru. Tento typ motoru má vyšší výkon a jednostupňovou turbínu. Potřebného výkonu je dosaženo jeho vyššími otáčkami = vyšší opotřebení.

## Přehled jednotlivých řad - vhodný vysavač pro každé použití

Řada „wetCAT“ > Vysavače pro suché/mokrě sání	Řada „dryCAT“ > Vysavače pro suché sání	Řada „flexCAT“ > Speciální vysavače
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tekutiny</li> <li>▶ Prach</li> <li>▶ Pevné látky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prach</li> <li>▶ Pevné látky</li> <li>▶ Jemné částice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pevné látky</li> <li>▶ Tekutiny</li> <li>▶ Zvláštní látky, jako např. chladicí kapaliny, oleje, chemikálie</li> </ul>

## Motory – proč dva nebo tři motory?

### Modely se dvěma a třemi motory

Tyto modely mají samostatný vypínač pro každý motor přímo na přední straně vysavače.

Dle aktuální potřeby můžete zvolit kolik motorů bude právě spuštěných. Vždy tak máte k dispozici vhodný výkon, což umožňuje značnou úsporu energie.



## Třídy prachu – dle normy DIN EN 60335-2-69, příloha AA

Třída prachu	Max. stupeň prašnosti	Vhodný pro
<b>M</b> 	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prach s OEL* <math>\geq 0,1 \text{ mg/m}^3</math></li> <li>▶ Dřevěný prach až do 1 200 W / 50 l</li> </ul>
<b>H + azbest</b> 	0,005 % Vysoké riziko nebezpečného prachu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prach s OEL* <math>\geq 0,005 \text{ mg/m}^3</math></li> </ul>

\* OEL (Occupational Exposure Limits) = Pracovní expoziční limit, tj. maximální koncentrace chemické látky, které mohou být pracovníci vystaveni.

## Název modelu – vysvětlení označení

Nejdůležitější informace o vybavení jednotlivých modelů jsou obsaženy v názvu výrobku:

### Údaj o výkonu v číslech:

Označení modelu obsahuje číselnou kombinaci, kdy první číslice značí počet motorů, druhá a třetí pak objem nádoby v litrech.

### Označení druhu vysavače:

**wetCAT** = Vysavač pro suché/mokrě sání

**dryCAT** = Vysavač pro suché sání

**flexCAT** = Speciální vysavač

### Zkratky pro jednotlivé vybavení vysavačů:

**I** = nerezová nádoba

**W** = vysavač pro mokré sání


**D** = vysavač pro suché sání

**E** = zásuvka

**R** = automatické spuštění (včetně zásuvky)

**S** = automatické čištění filtrů

Příklad: **dryCAT 362 IR SCT-3**



# Vysavače pro suché/mokrý sání





Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135	7001140	7001145
<b>Technická data</b>					
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	16 l	37 l	33 l	37 l	33 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	238 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	1 250 cm <sup>2</sup>	1 490 cm <sup>2</sup>	1 490 cm <sup>2</sup>	1 490 cm <sup>2</sup>	1 490 cm <sup>2</sup>
Materiál nádoby	Plast	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 640 mm	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm
Hmotnost	10,4 kg	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg
<b>Vybavení</b>					
Ochrana motoru	•	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	-	-	-	-	-
Kazetový filtr	-	-	-	-	-
SANI filtr	•	•	•	•	•
Automatické čištění filtru	-	-	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•	•
Automatické spuštění	-	-	-	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	•	•	•	•	•
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-	-
Antistatický	-	-	-	-	-

Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001260	7001270	7001360	7001370
<b>Technická data</b>				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 600 W	3 600 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	10 000 l/min	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1 150 W	1 150 W	1 000 W	1 000 W
Podtlak	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm <sup>2</sup>	3 627 cm <sup>2</sup>	3 267 cm <sup>2</sup>	3 627 cm <sup>2</sup>
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg
<b>Vybavení</b>				
Ochrana motoru	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	•	•	•	•
Kazetový filtr	-	-	-	-
SANI filtr	•	•	•	•
Automatické čištění filtru	-	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•
Automatické spuštění	-	-	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	-	-	-	-
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-
Antistatický	-	-	-	-

• je součástí vybavení / - není součástí vybavení

# Vysavače pro suché/mokrě sání



## Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, s jedním motorem.

- ▶ Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- ▶ Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- ▶ Dvoustupňové motory (kromě wetCAT 116 E) jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií

- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení

- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- ▶ **Kompaktní model**
- ▶ **Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí**

wetCAT 116 E



**Součást dodávky wetCAT 116 E:**  
 ▶ Sací hadice 2 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na podlahy s výklopným kartáčem, polštářová hubice, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, SANI filtr

### Volitelné příslušenství pro wetCAT 116 E



**Papírový filtrační pytel (10 ks)**  
obj. číslo: 7010100



**SANI filtr**  
obj. číslo: 7013011



**Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M**  
obj. číslo: 7010252



**SANI filtr vč. koše**  
obj. číslo: 7013010



**Hadice Ø 36 mm / 1,8 m, s přípojkou na nádobu**  
obj. číslo: 7013106

Volitelné příslušenství wetCAT 116 E	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtrační pytel (10 ks)	7010100	<b>699 Kč</b>	26,88 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010252	<b>439 Kč</b>	16,88 €
SANI filtr pro wetCAT 116 E	7013011	<b>409 Kč</b>	15,73 €
SANI filtr pro wetCAT 116 E, vč. koše	7013010	<b>809 Kč</b>	31,12 €
Hadice Ø 36 mm / 1,8 m, s přípojkou	7013106	<b>269 Kč</b>	10,35 €

Další příslušenství na straně 14.

Model	wetCAT 116 E Vestavěná zásuvka	wetCAT 137 E Vestavěná zásuvka	wetCAT 133 IE Vestavěná zásuvka	Nerezová nádoba
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135	
Cena bez DPH	<b>4 390 Kč</b> 168,85 €	<b>5 790 Kč</b> 222,69 €	<b>5 890 Kč</b> 226,54 €	

Model	-	wetCAT 137 R Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním	wetCAT 133 IR Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním	Nerezová nádoba
Obj. číslo	-	7001140	7001145	
Cena bez DPH	-	<b>7 190 Kč</b> 276,54 €	<b>7 290 Kč</b> 280,38 €	

Technická data			
Typ sání		suché i mokré	
Max. výkon		1 300 W	
Množství vzduchu		3 333 l/min	
Objem nádoby	<b>16 l</b>	<b>37 l</b>	<b>33 l</b>
Průměr / délka hadice	<b>36 mm / 2 m</b>	<b>38 mm / 4 m</b>	<b>38 mm / 4 m</b>
Počet motorů / stupňů	<b>1 motor / jednostupňový</b>	<b>1 motor / dvoustupňový</b>	<b>1 motor / dvoustupňový</b>
Chlazení motoru		Bypass	
Hladina akustického tlaku		72 dB(A)	
Elektrické připojení		230 V	
Délka kabelu		8,5 m	
Materiál nádoby	<b>Plast</b>	<b>Plast</b>	<b>Nerezová ocel</b>
Rozměry (d × š × v)	400 × 400 × 640 mm	390 × 390 × 900 mm	390 × 390 × 900 mm
Hmotnost	<b>10,4 kg</b>	<b>12,3 kg</b>	<b>15 kg</b>



› Modely R: Automatické spuštění při zapnutí připojeného elektrického nářadí

wetCAT 137 R

wetCAT 133 IR



Plovák zajišťuje bezpečné vypnutí při naplnění nádoby.



Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísně a mikroparazity.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubici.

## Volitelné příslušenství pro wetCAT 137 / 133



Papírový filtrační pytel (5 ks)  
obj. číslo: 7010101



Plstěný filtrační vak (5 ks),  
třída M  
obj. číslo: 7010253



SANI filtr pro wetCAT 133 / 137  
obj. číslo: 7013071



SANI filtr pro wetCAT 133 / 137,  
včetně koše  
obj. číslo: 7013070



Polykarbonový hrubý filtr  
obj. číslo: 7010102



Kartáč na koberce, Ø 38 mm,  
š. 40 cm  
obj. číslo: 7010000



Hadice Ø 38 mm / 4 m  
s přípojkami  
obj. číslo: 7013052



## Součást dodávky wetCAT 137 / 133:

- › Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice,
- › Hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice
- › Redukce Ø 38/36 mm, redukce trubice Ø 38 / 45 mm, univerzální adaptér
- › SANI filtr

## Volitelné příslušenství

wetCAT 137 / 133	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Papírový filtrační pytel (5 ks)	7010101	279 Kč	10,73 €
Plstěný filtrační vak pro (5 ks), třída M	7010253	789 Kč	30,35 €
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137	7013071	569 Kč	21,88 €
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše	7013070	1 059 Kč	40,73 €
Polykarbonový hrubý filtr	7010102	509 Kč	19,58 €
Kartáč na koberce, Ø 38 mm, š. 40 cm	7010000	539 Kč	20,73 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m s přípojkami	7013052	1 349 Kč	51,88 €

Další příslušenství na straně 14.

# Vysavače pro suché/mokrě sání

## Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, se dvěma a třemi motory.



- ▶ Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- ▶ Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- ▶ Dvoustupňové motory vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- ▶ Modely se dvěma a třemi motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí.

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápěcí mechanismus
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- › Plastová nebo nerez nádob



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 ET



Model	wetCAT 262 ET		wetCAT 262 IET		wetCAT 362 ET		wetCAT 362 IET	
Obj. číslo	7001260		7001270		7001360		7001370	
Cena bez DPH	12 590 Kč	484,23 €	12 790 Kč	491,92 €	13 990 Kč	538,08 €	14 290 Kč	549,62 €

Technická data	wetCAT 262 ET		wetCAT 262 IET		wetCAT 362 ET		wetCAT 362 IET	
Typ sání					suché i mokré			
Max. výkon	2 600 W				3 600 W			
Množství vzduchu	6 666 l/min				10 000 l/min			
Objem nádoby			62 l					
Průměr / délka hadice			38 mm / 4 m					
Počet motorů / stupňů	2 motory / dvoustupňové				3 motory / dvoustupňové			
Chlazení motoru			Bypass					
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)				76 dB(A)			
Elektrické připojení			230 V					
Délka kabelu			8,5 m					
Materiál nádoby	Plast		Nerez		Plast		Nerez	
Rozměry (d × š × v)			570 × 700 × 1 140 mm					
Hmotnost			28 kg					

- ▶ Dva motory
- ▶ Vestavěná zásuvka
- ▶ Naklápěcí mechanismus

- ▶ Tři motory
- ▶ Vestavěná zásuvka
- ▶ Naklápěcí mechanismus



**Papírový filtrační pytel (10 ks)**  
obj. číslo: 7010105



**Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M**  
obj. číslo: 7010254



**SANI filtr**  
obj. číslo: 7013081



**SANI filtr, včetně koše**  
obj. číslo: 7013080



**Polykarbonový hrubý filtr**  
obj. číslo: 7010106



**Papírový kazetový filtr**  
obj. číslo: 7010107



**Polykarbonový kazetový filtr**  
obj. číslo: 7010108



**HEPA kazetový filtr**  
obj. číslo: 7010109



**Dno pro kazetové filtry**  
obj. číslo: 7010110



**Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami**  
obj. číslo: 7013052



**Hadice Ø 38 mm / 20 m**  
obj. číslo: 7013051

## Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Cena bez DPH	
<b>wetCAT 262 / 362</b>		
Papírový filtrační pytel (10 ks)	7010105	1 759 Kč 67,65 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010254	1 599 Kč 61,50 €
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362	7013081	789 Kč 30,35 €
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362, včetně koše	7013080	1 599 Kč 61,50 €
Polykarbonový hrubý filtr	7010106	769 Kč 29,58 €
Papírový kazetový filtr	7010107	619 Kč 23,81 €
Polykarbonový kazetový filtr	7010108	1 079 Kč 41,50 €
HEPA kazetový filtr	7010109	1 869 Kč 71,88 €
Dno pro kazetové filtry	7010110	209 Kč 8,04 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 349 Kč 51,88 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	4 890 Kč 188,08 €

Další příslušenství na straně 14.



### Součást dodávky wetCAT 262 / 362:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na suché podlahy
- › Hubice na mokré podlahy
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice
- › Redukce Ø 38/36 mm
- › Redukce trubice Ø 38 / 45 mm
- › Univerzální adaptér
- › SANI filtr

› Příslušenství viz strana 14



Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby.



Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.



Naklápací mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Masivní ocelový podvozek.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.

# Příslušenství pro řady wetCAT

Typ	wetCAT 116 E Obj. číslo: 7001120	wetCAT 133 IE Obj. číslo: 7001135	wetCAT 133 IR Obj. číslo: 7001145	wetCAT 137 E Obj. číslo: 7001130	wetCAT 137 R Obj. číslo: 7001140	wetCAT 262 ET Obj. číslo: 7001260	wetCAT 262 IET Obj. číslo: 7001270	wetCAT 362 ET Obj. číslo: 7001360	wetCAT 362 IET Obj. číslo: 7001370
 <b>Kazetový filtr</b> Obj. číslo: 7013023 <b>Cena bez DPH:</b> 1 599 Kč 61,50 €	●								
 <b>Papírový kazetový filtr</b> Obj. číslo: 7010107 <b>Cena bez DPH:</b> 619 Kč 23,81 €						●	●	●	●
 <b>Kazetový filtr</b> Obj. číslo: 7010108 <b>Cena bez DPH:</b> 1 079 Kč 41,50 €						●	●	●	●
 <b>Kazetový HEPA filtr</b> Obj. číslo: 7010109 <b>Cena bez DPH:</b> 1 869 Kč 71,88 €						●	●	●	●
 <b>Dno pro kazetový filtr</b> Obj. číslo: 7010110 <b>Cena bez DPH:</b> 209 Kč 8,04 €						●	●	●	●
 <b>Kartáč na koberec</b> Obj. číslo: 7010000 <b>Cena bez DPH:</b> 539 Kč 20,73 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Polštářová hubice</b> Obj. číslo: 7013000 <b>Cena bez DPH:</b> 99 Kč 3,81 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Sada hubic na podlahu</b> Obj. číslo: 7013012 <b>Cena bez DPH:</b> 429 Kč 16,50 €	●								
 <b>Hubice pro mokré sání*</b> Obj. číslo: 7013040 <b>Cena bez DPH:</b> 569 Kč 21,88 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Hubice pro suché sání*</b> Obj. číslo: 7013041 <b>Cena bez DPH:</b> 569 Kč 21,88 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Úhlová spojka</b> Obj. číslo: 7013042 <b>Cena bez DPH:</b> 49 Kč 1,88 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Podlahová hubice pevně namontovaná</b> Obj. číslo: 7013082 <b>Cena bez DPH:</b> 6 990 Kč 268,85 €						●	●	●	●
 <b>Násada na koberec</b> Obj. číslo: 7013013 <b>Cena bez DPH:</b> 59 Kč 2,27 €	●								
 <b>Násada s kartáčem</b> Obj. číslo: 7013014 <b>Cena bez DPH:</b> 159 Kč 6,12 €	●								
 <b>Násada s gumovým lemem</b> Obj. číslo: 7013015 <b>Cena bez DPH:</b> 159 Kč 6,12 €	●								
 <b>Kombinovaná hubice s výklpným kartáčem*</b> Obj. číslo: 7013016 <b>Cena bez DPH:</b> 539 Kč 20,73 €	●								
 <b>Sací trubice 0,5 m, Ø 36 mm*</b> Obj. číslo: 7013017 <b>Cena bez DPH:</b> 269 Kč 10,35 €	●								

Typ	wetCAT 116 E Obj. číslo: 7001120	wetCAT 133 IE Obj. číslo: 7001135	wetCAT 133 IR Obj. číslo: 7001145	wetCAT 137 E Obj. číslo: 7001130	wetCAT 137 R Obj. číslo: 7001140	wetCAT 262 ET Obj. číslo: 7001260	wetCAT 262 IET Obj. číslo: 7001270	wetCAT 362 ET Obj. číslo: 7001360	wetCAT 362 IET Obj. číslo: 7001370
 Obj. číslo: 7013045 Cena bez DPH: 299 Kč 11,50 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013018 Cena bez DPH: 139 Kč 5,35 €	●								
 Obj. číslo: 7013043 Cena bez DPH: 139 Kč 5,35 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013021 Cena bez DPH: 3 190 Kč 122,69 €	●								
 Obj. číslo: 7013022 Cena bez DPH: 409 Kč 15,73 €	●								
 Obj. číslo: 7013051 Cena bez DPH: 4 890 Kč 188,08 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013052 Cena bez DPH: 1 349 Kč 51,88 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013019 Cena bez DPH: 179 Kč 6,88 €	●								
 Obj. číslo: 7013048 Cena bez DPH: 189 Kč 7,27 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013001 Cena bez DPH: 59 Kč 2,27 €	●								
 Obj. číslo: 7013044 Cena bez DPH: 139 Kč 5,35 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013046 Cena bez DPH: 99 Kč 3,81 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013047 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013049 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013050 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €		●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013002 Cena bez DPH: 409 Kč 15,73 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Obj. číslo: 7013020 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €	●								

\* Součástí standardní dodávky

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

# Příslušenství pro řady wetCAT

Typ	wetCAT 116 E Obj. číslo: 7001120	wetCAT 133 IE Obj. číslo: 7001135	wetCAT 133 IR Obj. číslo: 7001145	wetCAT 137 E Obj. číslo: 7001130	wetCAT 137 R Obj. číslo: 7001140	wetCAT 262 ET Obj. číslo: 7001260	wetCAT 262 IET Obj. číslo: 7001270	wetCAT 362 ET Obj. číslo: 7001360	wetCAT 362 IET Obj. číslo: 7001370
 <b>Papírový filtrační pytel (10 ks)</b> Obj. číslo: 7010100 <b>Cena bez DPH: 699 Kč</b> 26,88 €	●								
 <b>Papírový filtrační pytel (10 ks)</b> Obj. číslo: 7010105 <b>Cena bez DPH: 1 759 Kč</b> 67,65 €						●	●	●	●
 <b>Papírový filtrační pytel (5 ks)</b> Obj. číslo: 7010101 <b>Cena bez DPH: 279 Kč</b> 10,73 €		●	●	●	●				
 <b>Polykarbonový hrubý filtr</b> Obj. číslo: 7010102 <b>Cena bez DPH: 509 Kč</b> 19,58 €		●	●	●	●				
 <b>Polykarbonový hrubý filtr</b> Obj. číslo: 7010106 <b>Cena bez DPH: 769 Kč</b> 29,58 €						●	●	●	●
 <b>Plstěný filtrační pytel, 3 l (5 ks)</b> Obj. číslo: 7010252 <b>Cena bez DPH: 439 Kč</b> 16,88 €	●								
 <b>Plstěný filtrační pytel, 15 l (5 ks)</b> Obj. číslo: 7010253 <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €		●	●	●	●				
 <b>Plstěný filtrační pytel, 30 l (5 ks)</b> Obj. číslo: 7010254 <b>Cena bez DPH: 1 599 Kč</b> 61,50 €						●	●	●	●
 <b>SANI filtr včetně koše*</b> Obj. číslo: 7013010 <b>Cena bez DPH: 809 Kč</b> 31,12 €	●								
 <b>SANI filtr včetně koše*</b> Obj. číslo: 7013070 <b>Cena bez DPH: 1 059 Kč</b> 40,73 €		●	●	●	●				
 <b>SANI filtr včetně koše*</b> Obj. číslo: 7013080 <b>Cena bez DPH: 1 599 Kč</b> 61,50 €						●	●	●	●
 <b>SANI filtr</b> Obj. číslo: 7013011 <b>Cena bez DPH: 409 Kč</b> 15,73 €	●								
 <b>SANI filtr</b> Obj. číslo: 7013071 <b>Cena bez DPH: 569 Kč</b> 21,88 €		●	●	●	●				
 <b>SANI filtr</b> Obj. číslo: 7013081 <b>29,00 Kč bez DPH</b> <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €						●	●	●	●

\* Součástí standardní dodávky

## Plstěný filtrační pytel

Made in Germany



**Plstěný materiál má několik výhod oproti papírovým pytlům**

Plstěný pytel udrží dvoj- až trojnásobné množství prachu oproti papírovým pytlům, jelikož se tak rychle neucpe drobnými prachovými částicemi.

### Provedení:

- ▶ 4-vrstvý plstěný vak
- ▶ Zadržuje prach dle DIN ISO
- ▶ Velmi odolný
- ▶ Mechanicky robustní
- ▶ Vhodný pro odsávání prachu a sazí
- ▶ Plastová příruba



Název	Obj. číslo	Cena bez DPH
Plstěný filtrační pytel 2 l, 5 ks	7010251	<b>319 Kč</b> 12,27 €
Plstěný filtrační pytel 3 l, 5 ks	7010252	<b>439 Kč</b> 16,88 €
Plstěný filtrační pytel 15 l, 5 ks	7010253	<b>789 Kč</b> 30,35 €
Plstěný filtrační pytel 30 l, 5 ks	7010254	<b>1 599 Kč</b> 61,50 €
Plstěný filtrační pytel 42 l, 5 ks	7010255	<b>1 849 Kč</b> 71,12 €



# Vysavače pro suché sání



# Vysavače pro suché sání

Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA
Obj. číslo	7002130	7002135	7002140
<b>Technická data</b>			
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	223 mbar
Filtrační plocha	5 000 cm <sup>2</sup>	5 000 cm <sup>2</sup>	5 000 cm <sup>2</sup>
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm	430 × 430 × 830 mm
Hmotnost	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg
<b>Vybavení</b>			
Ochrana motoru	•	•	•
Podvozek	•	•	•
Naklápací mechanismus	-	-	-
Kazetový filtr	•	•	•
Vysavač třídy M / H	- / -	- / -	- / -
Automatické čištění filtru	•	•	•
Vodní čerpadlo	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-
Zásuvka	•	•	•
Automatické spuštění	•	•	•
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	•
Hadice a sada hubic	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•
Držák hadice a hubic	•	•	•
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-
Antistatický	-	-	-

Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Obj. číslo	7002260	7002270	7002360	7002370
<b>Technická data</b>				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 000 W	3 000 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	7 933 l/min	7 933 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / jednostupňové	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1 300 W	1 300 W	800 W	800 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	256 mbar	256 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm <sup>2</sup>	3 627 cm <sup>2</sup>	3 240 cm <sup>2</sup>	3 240 cm <sup>2</sup>
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg
<b>Vybavení</b>				
Ochrana motoru	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•
Naklápací mechanismus	•	•	•	•
Kazetový filtr	•	•	•	•
Vysavač třídy M / H	- / -	- / -	- / -	- / -
Automatické čištění filtru	•	•	•	•
Vodní čerpadlo	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	•	•
Automatické spuštění	•	•	•	•
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	-	-	-	-
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-
Antistatický	-	-	•	•

• je součástí vybavení - není součástí vybavení

Model	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM	dryCAT 133 IC-HC	dryCAT 262 IC-HC
Obj. číslo	7002150	7002145	7002155	7002255
<b>Technická data</b>				
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 200 W	2 400 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 583 l/min	7 166 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	74 dB(A)	80 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W		
Podtlak	223 mbar	223 mbar	245 mbar	245 mbar
Filtrační plocha	5 000 cm <sup>2</sup>	5 000 cm <sup>2</sup>		
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm	430 × 430 × 830 mm	520 × 520 × 960 mm
Hmotnost	15 kg	15 kg	16 kg	23 kg
<b>Vybavení</b>				
Ochrana motoru	•	•	•	•
Podvozek	•	•	•	•
Naklápěcí mechanismus	-	-	-	-
Kazetový filtr	•	•	•	•
Vysavač třídy M / H	• / -	• / -	- / •	- / •
Automatické čištění filtru	•	•	•	•
Vodní čerpadlo	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-
Zásuvka	•	•	-	-
Automatické spuštění	•	•	-	-
Přípojka pro stlačený vzduch	-	-	-	-
Hadice a sada hubic	•	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•	•
Držák hadice a hubic	•	•	•	•
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	-	-	-	-
Antistatický	•	•	•	•

## Třídy prachu – dle normy DIN EN 60335-2-69, příloha AA

Třída prachu	Max. stupeň prašnosti	Vhodný pro
<b>M</b> 	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prach s OEL* ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Dřevěný prach až do 1 200 W / 50 l</li> </ul>
<b>H + azbest</b> 	0,005 % Vysoké riziko nebezpečného prachu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prach s OEL* ≥ 0,005 mg/m<sup>3</sup></li> </ul>

\* OEL (Occupational Exposure Limits) = Pracovní expoziční limit, tj. maximální koncentrace chemické látky, které mohou být pracovníci vystaveni.

# Vysavače pro suché sání

## Vysavače dryCAT pro suché sání s jedním a dvěma motory.



- ▶ Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- ▶ Dvoustupňové motory jsou vybaveny ochrannou motoru. Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Modely se dvěma motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí. To umožňuje značnou úsporu energie.
- ▶ Kazetové filtry s velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon
- ▶ Automatický i manuální elektromagnetický oklep
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz

› Automatický oklep filtru  
› Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí



dryCAT 137 RSC



dryCAT 262 IRSC



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 262 RSC	dryCAT 262 IRSC
Obj. číslo	7002130	7002135	7002140	7002260	7002270
Cena bez DPH	11 890 Kč 457,31 €	11 990 Kč 461,15 €	14 590 Kč 561,15 €	18 690 Kč 718,85 €	18 990 Kč 730,38 €

Technická data	dryCAT 137 RSC			dryCAT 133 IRSC		dryCAT 133 IRSCA		dryCAT 262 RSC		dryCAT 262 IRSC	
Typ sání	suché			suché		suché		suché		suché	
Max. výkon	1 300 W / 230 V			1 300 W / 230 V		1 300 W / 230 V		2 600 W / 230 V		2 600 W / 230 V	
Množství vzduchu	3 333 l/min			3 333 l/min		3 333 l/min		6 666 l/min		6 666 l/min	
Objem nádoby	37 l			33 l		33 l		62 l		62 l	
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m			38 mm / 4 m		38 mm / 4 m		38 mm / 4 m		38 mm / 4 m	
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový			1 / dvoustupňový		1 / dvoustupňový		2 / dvoustupňový		2 / dvoustupňový	
Chlazení motoru	Bypass			Bypass		Bypass		Bypass		Bypass	
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)			72 dB(A)		72 dB(A)		74,5 dB(A)		74,5 dB(A)	
Délka kabelu	8,5 m			8,5 m		8,5 m		8,5 m		8,5 m	
Materiál nádoby	Plast			Nerezová ocel		Nerezová ocel		Plast		Nerezová ocel	
Rozměry (d × š × v) v mm	390 × 390 × 900			430 × 430 × 830		430 × 430 × 830		570 × 700 × 1 140		570 × 700 × 1 140	
Hmotnost	14,3 kg			13,8 kg		13,5 kg		28 kg		28 kg	
Vybavení	Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním			Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem		Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem		Přípojka pro stlačený vzduch		Naklápací podvozek	

## dryCAT 133 IRSCA:

- › Přípojky pro stlačený vzduch (vstup i výstup) umožňují připojení pneunářadí přímo do vysavače. Po spuštění pneunářadí se vysavač automaticky spustí, po jeho vypnutí ještě 10 sekund vysává, poté se spustí automatický oklep filtru a dojde k vypnutí vysavače.



Automatický i manuální elektromagnetický oklep kazetového filtru.

- › Při použití plstěného vaku (viz volitelné příslušenství) odpovídá vysavač normě pro třídu M.



Kazetový filtr pro dryCAT 137 / 133  
obj. číslo: 7010256



Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 137 / 133, třída M  
obj. číslo: 7010253



Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 262, třída M  
obj. číslo: 7010254



Hadice Ø 38 mm / 20 m  
obj. číslo: 7013051



Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami  
obj. číslo: 7013052



Sada antistatické hadice, trubice a hubic  
obj. číslo: 7010210

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Kazetový filtr pro dryCAT 137 / 133	7010256	1 549 Kč	59,58 €
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 137 / 133	7010253	789 Kč	30,35 €
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 262	7010254	1 599 Kč	61,50 €
Sada antistatické hadice, trubice a hubic	7010210	3 190 Kč	122,69 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 349 Kč	51,88 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	4 890 Kč	188,08 €

Další příslušenství na straně 26.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Plastový podvozek a držák pro hubice a sací trubici (dryCAT 137 / 133).

## Součást dodávky dryCAT 137 / 133 / 262:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na suché podlahy
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice
- › Redukce
- › Kazetový filtr

› Příslušenství viz strana 26



# Vysavače pro suché sání

## Vysavače dryCAT pro suché sání se třemi motory s automatickým čištěním filtrů. Vhodné pro náročný provoz.

- ▶ Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- ▶ Jednostupňové motory s ochranou proti přetížení.
- ▶ **Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory (resp. filtry), zatímco třetí motor provádí automatické čištění příslušného filtru.**
- ▶ Při provozu se motory pravidelně střídají, což zajišťuje jejich vyšší životnost a stálý sací výkon filtru
- ▶ Motory jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z oceli je velmi pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápěcí mechanismus
- › Tři kazetové filtry s automatickým čištěním



dryCAT 362 RSCT-3



dryCAT 362 IRCT-3



Model	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRCT-3
Obj. číslo	7002360	7002370
Cena bez DPH	22 590 Kč 868,85 €	22 890 Kč 880,38 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	3 000 W / 230 V
Množství vzduchu	7 933 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustic. tlaku	76 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Plast Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	31,5 kg
Součást dodávky	Vestavěná zásuvka – automatické spuštění Automatické čištění filtrů Naklápěcí podvozek



**Tři kazetové filtry se v provozu cyklicky střídají – vždy dva filtry jsou režimu sání, zatímco u třetího probíhá automatické čištění.**



**HEPA kasetový filtr**  
obj. číslo: 7010200



**HEPA12 kasetový filtr**  
obj. číslo: 7010201



**HEPA13 kasetový filtr**  
obj. číslo: 7010202



**Polykarbonový kasetový filtr**  
obj. číslo: 7010203



**Válcový polykarbonový hrubý filtr**  
obj. číslo: 7010204



**Kuželový polykarbonový hrubý filtr**  
obj. číslo: 7010205



**Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm**  
obj. číslo: 7013002



**Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami**  
obj. číslo: 7013052



**Hadice Ø 38 mm / 20 m**  
obj. číslo: 7013051



*Masivní ocelový podvozek.*



*Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.*



*Čistění pomocí tří filtrů: Přívod vzduchu je proveden tak, aby umožňoval cyklonový efekt (předfiltrace nečistot).*

## Volitelné příslušenství

	Obj. číslo	Cena bez DPH	
<b>dryCAT 362</b>			
HEPA kasetový filtr	7010200	699 Kč	26,88 €
HEPA12 kasetový filtr	7010201	539 Kč	20,73 €
HEPA13 kasetový filtr	7010202	569 Kč	21,88 €
Polykarbonový kasetový filtr	7010203	949 Kč	36,50 €
Válcový polykarbonový hrubý filtr	7010204	399 Kč	15,35 €
Kuželový polykarbonový hrubý filtr	7010205	349 Kč	13,42 €
Univerzální adaptér Ø36/32/26 mm pro wetCAT/dryCAT	7013002	409 Kč	15,73 €
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami	7013052	1 349 Kč	51,88 €
Hadice Ø 38 mm / 20 m	7013051	4 890 Kč	188,08 €

Další příslušenství na straně 26.



## Součást dodávky dryCAT 362:

- > Sací hadice 4 m
- > Sací trubice (ocelová)
- > Hubice na suché podlahy
- > Kulatá hubice s kartáčem
- > Plochá hubice
- > Redukce
- > Tři kasetové filtry

> Příslušenství viz strana 26

# Vysavače pro suché sání

## Řada dryCAT – vysavače pro suché sání třídy M a H pro vysávání nebezpečných a škodlivých látek.



- ▶ Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- ▶ Dvoustupňové motory s měděným vinutím a ochranou motoru. Vhodné pro náročný provoz
- ▶ Kazetové filtry s velkou filtrační plochou umožňují stálý sací výkon
- ▶ Součástí dodávky jsou antistatické díly
- ▶ Elastická a pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Připojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí. To umožňuje významnou úsporu energie



S vestavěnou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí a automatickým spuštěním



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubice



Automatický i manuální elektromagnetický oklep kazetového filtru.

- › Automatický oklep filtru
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí



dryCAT 137 RSCM

dryCAT 133 IRSCM



VYSAVAČ TŘÍDY M

VYSAVAČ TŘÍDY M

VYSAVAČ TŘÍDY H

VYSAVAČ TŘÍDY H



Typ	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM	dryCAT 133 ISC-HC	dryCAT 262 ISCT-HC
Obj. číslo	7002150	7002145	7002155	7002255
Cena bez DPH	13 890 Kč 534,23 €	14 190 Kč 545,78 €	9 290 Kč 357,31 €	14 990 Kč 576,54 €

Typ sání	suché	suché	suché	suché
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 200 W	2 400 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 583 l/min	7 166 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	74 dB(A)	80 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podtlak	223 mbar	223 mbar	245 mbar	245 mbar
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Hmotnost	15 kg	15 kg	16 kg	23 kg
Vybavení	Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem			





### TŘÍDA PRACHU M

Vhodné pro vysátí prachu s expozicí na pracovišti vyšší než  $0,1 \text{ mg/m}^3$ , jako je např. dřevěný prach, laky, keramika.



### TŘÍDA PRACHU H

Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu na pracovišti, včetně karcinogenního, jako je např. plíseň, olovo, arsen.



Velký kazetový HEPA filtr

Vysávání toxických a nebezpečných látek vyžaduje vysavač, který také filtruje částice, které by z běžných vysavačů mohli uniknout zpět do okolního prostředí.



dryCAT 133 ISC-HC



dryCAT 262 ISCT-HC

Antistatický



#### Rozsah dodávky:

- > Sací hadice 4 m
- > Držadlo s regulací vzduchu
- > Sací trubice
- > Hubice na suché podlahy
- > Kulatá hubice s kartáčem
- > Plochá hubice
- > Redukce
- > Kazetový filtr



#### Volitelné příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 133/137, třída M	7010253	789 Kč	30,35 €
Kazetový HEPA filtr pro dryCAT 133/137, třída M	7010333	849 Kč	32,65 €
Filtrační vak pro dryCAT 133 IC-HC, třída H	7010330	749 Kč	28,81 €
Filtrační vak pro dryCAT 262 IC-HC, třída H	7010331	999 Kč	38,42 €
Kazetový HEPA filtr pro dryCAT 133/262, třída H	7010332	1 499 Kč	57,65 €

Další příslušenství na straně 26.

# Vysavače pro suché sání

Typ	dryCAT 137 RSCM Obj. číslo: 7002150	dryCAT 133 RSCM Obj. číslo: 7002145	dryCAT 133 IC-HC Obj. číslo: 7002155	dryCAT 262 IC-HC Obj. číslo: 7002255	dryCAT 137 RSC Obj. číslo: 7002130	dryCAT 133 IRSC Obj. číslo: 7002135	dryCAT 133 IRSCA Obj. číslo: 7002140	dryCAT 362 RSCT-3 Obj. číslo: 7002360	dryCAT 362 IRCT-3 Obj. číslo: 7002370
 <b>Plstěný filtrační pytel - 15 l (5 ks)</b> Obj. číslo: 7010253 <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €	●	●			●	●	●		
 <b>Hubice pro suché sání</b> Obj. číslo: 7010207 <b>Cena bez DPH: 419 Kč</b> 16,12 €								●	●
 <b>Polštářová hubice</b> Obj. číslo: 7013000 <b>Cena bez DPH: 99 Kč</b> 3,81 €	●	●			●	●	●	●	●
 <b>Plochá hubice Ø 36 mm*</b> Obj. číslo: 7013001 <b>Cena bez DPH: 59 Kč</b> 2,27 €	●	●			●	●	●	●	●
 <b>Univerzální redukce Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm</b> Obj. číslo: 7013002 <b>Cena bez DPH: 409 Kč</b> 15,73 €	●	●			●	●	●	●	●
 <b>Polykarbonový hrubý filtr</b> Obj. číslo: 7010204 <b>Cena bez DPH: 399 Kč</b> 15,35 €								●	●
 <b>Kazetový filtr</b> Obj. číslo: 7010256 <b>Cena bez DPH: 1 549 Kč</b> 23,81 €					●	●	●		
 <b>Hadice a hubice v antistatickém provedení</b> Obj. číslo: 7010210 <b>Cena bez DPH: 3 190 Kč</b> 122,69 €					●	●	●		
 <b>Sací trubice 0,5 m, Ø 38 mm</b> Obj. číslo: 7010220 <b>Cena bez DPH: 149 Kč</b> 5,73 €								●	●
 <b>Hadice 4 m, Ø 38 mm s přípojkou</b> Obj. číslo: 7013052 <b>Cena bez DPH: 1 349 Kč</b> 51,88 €								●	●
 <b>Hadice 20 m, Ø 38 mm</b> Obj. číslo: 7013051 <b>Cena bez DPH: 4 890 Kč</b> 188,08 €								●	●
 <b>Redukce Ø 38/36 mm</b> Obj. číslo: 7010223 <b>Cena bez DPH: 79 Kč</b> 3,04 €								●	●
 <b>Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm</b> Obj. číslo: 7010224 <b>Cena bez DPH: 349 Kč</b> 13,42 €								●	●
 <b>Filtrační pytel třídy H</b> Obj. číslo: 7010330 <b>Cena bez DPH: 749 Kč</b> 28,81 €			●						
 <b>Filtrační pytel třídy H</b> Obj. číslo: 7010331 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €				●					
 <b>Kazetový HEPA filtr</b> Obj. číslo: 7010333 <b>Cena bez DPH: 849 Kč</b> 32,65 €	●	●							
 <b>Kazetový HEPA filtr</b> Obj. číslo: 7010332 <b>Cena bez DPH: 1 499 Kč</b> 57,65 €			●	●					
 <b>Kazetový HEPA12 filtr</b> Obj. číslo: 7010201 <b>Cena bez DPH: 539 Kč</b> 20,73 €								●	●

Vysavač pro vysávání popelu

Úsporné vysavače pro suché sání

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek

Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem

Vysavače na chladicí kapaliny s třískami



Speciální vysavače

# Speciální vysavače

Typ	flexCAT 16 H	flexCAT 112Q	flexCAT 116Q	wetCAT 130 RH	wetCAT 130 IRH	flexCAT 116 PD
Obj. číslo	7003110	7003135	7003140	7002120	7002125	7003265
<b>Technická data</b>						
Typ sání	suché	suché	suché	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré
Max. Výkon	1 200 W	900 W	650 W	1 400 W	1 400 W	1 200 W
Množství vzduchu	1 800 l/min	2 633 l/min	3 050 l/min	1 983 l/min	1 983 l/min	3 583 l/min
Objem nádoby	6 l	12 l	16 l	30 l	30 l	16 l
Nádrž na čisticí prostředek	-	-	-	-	-	3 l
Průměr / délka hadice	35 mm / 1 m	36 mm / 2 m	36 mm / 2 m	35 mm / 2,5 m	35 mm / 2,5 m	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / jednostupňový	1 / jednostupňový	1 / bez stupňů	1 / bez stupňů	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Průtok	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72,6 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	73,4 dB(A)
Síťová frekvence	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka napájecího kabelu	4,5 m	8,5 m	10 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podtlak	194 mbar	210 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	245 mbar
Materiál nádoby	Plast	Plast	Plast	Plast	Nerezová ocel	Plast
Rozměry (d × š × v) v mm	290 x 240 x 430	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330	440 x 400 x 650	440 x 400 x 650	390 x 370 x 500
Hmotnost	4 kg	5,8 kg	5,8 kg	13,5 kg	13 kg	11 kg
<b>Vybavení</b>						
Ochranný jistič motoru	-	-	-	-	-	-
Podvozek	-	●	●	●	●	●
Naklápěcí podvozek	-	-	-	-	-	●
Kazetový filtr	●	●	●	●	●	-
Vysavač třídy M	-	-	-	-	-	-
Automatické čištění filtru	-	-	-	Poloautomatické	Poloautomatické	-
Vodní čerpadlo	-	-	-	-	-	●
Čerpadlo čisticího prostředku	-	-	-	-	-	-
Zásuvka pro připojení nářadí	-	-	-	●	●	●
Automatické spuštění	-	-	-	●	●	-
Přípojka stlačeného vzduchu	-	-	-	-	-	-
Hadice a hubice	●	●	●	●	●	●
Držák na kabel	●	●	●	●	●	●
Držák na hadici a hubice	●	●	●	●	●	-
Přípojka pro poháněný kartáč	-	-	-	-	-	-
Antistatický	-	-	-	-	-	-

Typ	flexCAT 262-2 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT	flexCAT 378 EOT-PRO	flexCAT 378 CYC-PRO	flexCAT 120 VCA
Obj. číslo	7003271	7003290	7003390	7003380	7003385	7003130
<b>Technická data</b>						
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré	suché	suché
Max. Výkon	2 400 W	2 400 W	3 500 W	3 500 W	3 500 W	1 200 W
Množství vzduchu	7 000 l/min	7 000 l/min	10 750 l/min	10 750 l/min	12 750 l/min	1 500 l/min
Objem nádoby	62 l	90 l	90 l	78 l	78 l	20 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	50 mm / 5 m	38 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72,0 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	3,5 m
Příkon připojeného nářadí	-	1 300 W	1 000 W	-	-	-
Objem nádrže čisticího prostředku	25 l	-	-	-	-	-
Výkon čerpadla čisticího prostředku	0,8 l/min	-	-	-	-	-
Výkon vodního čerpadla	-	180 l/min	-	-	-	-
Průměr hadice na vodu	-	Ø 30 mm	-	-	-	-
Podtlak	247 mbar	247 mbar	250 mbar	245 mbar	220 mbar	150 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel	Polyetylen	Polyetylen	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Kov
Rozměry (d × š × v) v mm	730 x 580 x 970	570 x 700 x 1 140	570 x 700 x 1 140	635 x 580 x 1 030	600 x 620 x 1335	310 x 310 x 420
Hmotnost	33 kg	33 kg	38,8 kg	34 kg	43 kg	4,4 kg
<b>Vybavení</b>						
Ochranný jistič motoru	●	●	●	●	●	-
Podvozek	●	●	●	●	●	-
Naklápěcí podvozek	-	●	●	●	●	-
Kazetový filtr	-	-	-	●	-	●
Vysavač třídy M	-	-	-	-	-	-
Automatické čištění filtru	-	-	-	-	-	-
Vodní čerpadlo	-	●	-	-	-	-
Čerpadlo čisticího prostředku	●	-	-	-	-	-
Zásuvka pro připojení nářadí	-	●	●	-	-	-
Automatické spuštění	-	-	-	-	-	-
Přípojka stlačeného vzduchu	-	-	-	-	-	-
Hadice a hubice	●	●	●	●	●	●
Držák na kabel	●	●	●	●	●	●
Držák na hadici a hubice	-	-	-	-	-	-
Přípojka pro poháněný kartáč	●	-	-	-	-	-
Antistatický	-	-	●	-	●	-

## Vysavač na popel flexCAT 120 VCA – speciální vysavač s dvojitým systémem filtrace pro snadné vysávání popelu z kamen, kotlů, grilů a pod.

- ▶ Spolehlivě vysává prach, písek a hrubé nečistoty
- ▶ Sací jednotka je odnímatelná pro snadné vyprázdnění nádoby
- ▶ Praktické držáky pro dodané hubice na vysavači
- ▶ Funkce ventilátoru pro rozfoukání žaru a ofukování ploch
- ▶ Vysoký sací výkon díky výkonnému motoru 1,2 kW
- ▶ S omyvatelným filtrem HEPA
- ▶ Velká kovová nádoba na prach o objemu 20 litrů

- › Speciální filtrační systém pro vysávání popelu, písku a jiných nečistot
- › Snadné vyprazdňování nádoby
- › Držáky pro příslušenství na vysavači
- › Funkce ventilátoru



flexCAT 120 VCA



### Vybavení flexCAT 120 VCA:

- › Kazetový filtr
- › Hadice a hubice
- › Držák na kabel
- › Držák hubic

Typ	flexCAT 120 VCA	
Obj. číslo	7003130	
Cena bez DPH	1 069 Kč	41,12 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. Výkon	1 200 W
Množství vzduchu	1 500 l/min
Objem nádoby	20 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka napájecího kabelu	3,5 m
Plocha filtru	150 cm <sup>2</sup>
Podtlak	150 mbar
Materiál nádoby	Kov
Rozměry (d × š × v)	310 x 310 x 420 mm
Hmotnost	4,4 kg

### Volitelné příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Sací hadice 1 m, Ø 38 mm vč. přípojky	7013300	159 Kč	6,12 €
HEPA kazetový filtr	7013303	159 Kč	6,12 €

Další příslušenství na straně 40.



### Rozsah dodávky flexCAT 120 VCA:

- › Sací hadice 1 m, včetně přípojky
- › Spojovací trubice
- › Úzká hubice
- › Kazetový filtr
- › Ochranná kovová klec

# Speciální vysavače

## flexCAT 16 H – lehký, přenosný vysavač.

- ▶ Velmi skladný a kompaktní vysavač pro suché sání
- ▶ Lze jej přenášet během provozu pomocí popruhu přes rameno
- ▶ Vhodný pro vysávání úzkých a těžko přístupných míst
- ▶ Kazetový filtr s velkou filtrační plochou a systémem čištění filtru „Easy Push“ zaručuje stálý sací výkon
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Držáky pro hadici a hubice

- › Velmi skladný a kompaktní
- › Popruh přes rameno pro snadné přenášení
- › Kazetové filtry se systémem čištění filtrů „Easy Push“



„Easy Push“ čištění filtrů



Filtr flexCAT 16 H  
obj. číslo: 7010250



Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M  
obj. číslo: 7010251




Hadice Ø 35 mm, 3 m s přípojkami  
obj. číslo: 7013123

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Filtr pro flexCAT 16 H	7010250	<b>399 Kč</b>	15,35 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010251	<b>319 Kč</b>	12,27 €
Hadice Ø 35 mm, 3 m s přípojkami	7013123	<b>899 Kč</b>	34,58 €

Další příslušenství na straně 42 – 43.

Model	flexCAT 16 H	
Obj. číslo	7003110	
Cena bez DPH	<b>2 190 Kč</b>	84,23 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	1 200 W
Množství vzduchu	1 800 l/min
Objem nádoby	6 l
Průměr / délka hadice	35 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtokové
Hladina akustického tlaku	72,6 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	4,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	290 × 240 × 430 mm
Hmotnost	4 kg



### Součást dodávky:

- › Sací hadice 1 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Plochá hubice s násuvným kartáčem
- › Popruh přes rameno
- › Kazetový filtr

## wetCAT 130 RH / 130 IRH – výkonné vysavače s automatickým spuštěním, ideální pro použití v kombinaci s elektrickým nářadím.

- Určený pro vysávání kapalin, třísek a jiných pevných nečistot
- Vícestupňová filtrace včetně vysoce účinného, omyvatelného kazetového filtru H13 HEPA
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Automatické spuštění vysavače při zapnutí připojeného nářadí
- Vypouštěcí šroub a madlo pro snadné vyprazdňování nádoby
- Odkládací plochy pro příslušenství
- Robustní kola s ocelovou nápravou
- Ergonomický a kompaktní design



Regulátor výkonu  
Výstražná kontrolka „Plný filtrační pytel“

- › Čištění filtru stisknutím tlačítka
- › Otočný regulátor výkonu
- › Výstražná kontrolka filtračního pytle

- › Čištění filtru stisknutím tlačítka
- › Otočný regulátor výkonu
- › Výstražná kontrolka filtračního pytle
- › Nádobka z nerezové oceli



wetCAT 130 RH



wetCAT 130 IRH



Typ	wetCAT 130 RH		wetCAT 130 IRH	
Obj. číslo	7002120		7002125	
Cena bez DPH	6 990 Kč	268,85 €	7 190 Kč	276,54 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	1 400 W
Množství vzduchu	1 983 l/min
Objem nádoby	30 l
Průměr / délka hadice	35 mm / 2,5 m
Počet motorů / rychlostí	1 / bez stupňů
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Síťová frekvence	50 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	220 mbar
Materiál nádoby	Plast Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	440 x 400 x 650 mm
Hmotnost	13,5 kg 13 kg



Odkládací plochy pro příslušenství a malé předměty, které jsou potřeba pro danou práci. Zelené tlačítko „clean“ pro oklep filtru



Kompaktní design a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné přenášení vysavače a sacích trubcí jen jednou rukou



Vypouštěcí ventil a vnitřní madlo pro snadné a rychlé vyprazdňování nádoby



Podvozek se dvěma otočnými koly a dvěma velkými zadními koly



### Rozsah dodávky:

- › Kazetový filtr HEPA13
- › Antistatická hadice 2,5 m, Ø 35 mm s přípojkou
- › Antistatická rukojeť s regulací
- › 2 pochromované sací trubice
- › Trubice pro suché i mokré sání
- › Úzká hubice
- › Hubice s kartáčem
- › Redukce
- › Filtrační pytel

› Příslušenství viz strana 41

## flexCAT 112 Q třída B – velmi tichý a úsporný vysavač.



- ▶ Díky svým malým rozměrům jej lze snadno skladovat
- ▶ Pružné spony pro upevnění hlavy na nádobě
- ▶ Prostor pro navinutí kabelu na hlavě vysavače

- ▶ Ochranné boční kryty, které brání obarvení stěn
- ▶ Tichá gumová kolečka, které nezanechávají šmouhy
- ▶ Odolné komponenty s dlouhou životností
- ▶ Ergonomický a praktický design
- ▶ Energetická třída B



Stabilní poloha na schodech



Ochranné boční kryty



Ergonomicky tvarované madlo s prostorem pro navinutí kabelu



flexCAT 112 Q



Velmi tichý!

- › Vysoký výkon s maximální úsporou energie
- › Vícestupňový, účinný filtr



- 1 - Hlavní vypínač
- 2 - Pěnový filtr
- 3 - Výstupní filtr
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterový filtr 850 cm<sup>2</sup>
- 6 - Filtrační pytel 11 l
- 7 - Nádobka
- 8 - Podvozek

**B**

Typ	flexCAT 112 Q třída B
Obj. číslo	7003135
Cena bez DPH	3 490 Kč 134,23 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	900 W
Množství vzduchu	2 633 l/min
Objem nádoby	12 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1/1
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	63 dB(A)
Síťová frekvence	50-60 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	210 mbar
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	400 x 400 x 330 mm
Hmotnost	5,8 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Polyesterový filtr pro flexCAT 112 Q	7010360	499 Kč	19,19 €
Filtrační pytel (10 ks) pro flexCAT 112/116 Q	7010361	1 349 Kč	51,88 €
Výstupní filtr pro flexCAT 112/116 Q	7010362	39 Kč	1,50 €

**Další příslušenství na straně 40.**



### Rozsah dodávky:

- › Polyesterový filtr 850 cm<sup>2</sup>
- › Filtrační pytel 11 l
- › Výstupní filtr
- › Hadice 2 m, Ø 36 mm s přípojkou
- › Rukojeť s regulací vzduchu Ø 36/32 mm
- › Pochromovaná sací trubice 47 cm, Ø 32 mm (2 ks)
- › Podlahová hubice s výklopným kartáčem



## flexCAT 116 Q třída A – velmi tichý a úsporný vysavač



- ▶ Díky svým malým rozměrům jej lze snadno skladovat
- ▶ Pružné spony pro upevnění hlavy na nádobě
- ▶ Prostor pro navinutí kabelu na hlavě vysavače

- ▶ Ochranné boční kryty, které brání obarvení stěn
- ▶ Tichá gumová kolečka, které nezanechávají šmouhy
- ▶ Odolné komponenty s dlouhou životností
- ▶ Ergonomický a praktický design
- ▶ Energetická třída A



Velmi tichý!

- › Otočný spínač pro plynulou regulaci výkonu
- › Výstražná kontrolka filtračního pytle
- › Odpojitelný napájecí kabel



flexCAT 116 Q



Stabilní poloha na schodech



Ochranné boční kryty



Ergonomicky tvarované madlo s prostorem pro navinutí kabelu

- 1 - Hlavní vypínač
- 2 - Pěnový filtr
- 3 - Výstupní filtr
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterový filtr 850 cm<sup>2</sup>
- 6 - Filtrační pytel 11 l
- 7 - Nádobka
- 8 - Podvozek



Typ	flexCAT 116 Q třída A	
Obj. číslo	7003140	
Cena bez DPH	4 490 Kč	172,69 €

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Polyesterový filtr pro flexCAT 116 Q	7010370	499 Kč	19,19 €
Filtrační pytel (10 ks) pro flexCAT 112/116 Q	7010361	1 349 Kč	51,88 €
Výstupní filtr pro flexCAT 112/116 Q	7010362	39 Kč	1,50 €

Další příslušenství na straně 40.

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	650 W
Množství vzduchu	3 050 l/min
Objem nádoby	16 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1/1
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	62 dB(A)
Síťová frekvence	50-60 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	10 m
Podtlak	230 mbar
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	400 x 400 x 330 mm
Hmotnost	5,8 kg



### Rozsah dodávky:

- › Filtrační pytel 11 l
- › Hadice 2 m, Ø 36 mm s přípojkou
- › Rukojeť s regulací vzduchu
- › Polyesterový filtr 850 cm<sup>2</sup>
- › HEPA kazetový výstupní filtr
- › Pochromovaná teleskopická trubice
- › Podlahová hubice s výklopným kartáčem
- › Úzká hubice
- › Hubice s kartáčem
- › Polštářová hubice

## flexCAT 116 PD – kompaktní speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek, hubicí na koberce a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.



- ▶ Hubice pro čištění koberců
- ▶ Polštářová hubice pro čištění čalounění
- ▶ Podlahová hubice s výklopným kartáčem pro suché vysávání koberců a hladkých podlah
- ▶ Nádrž na čisticí prostředek a nádrž na špinavou vodu
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ 2-dílná sací trubice z hliníku potaženého plastem. Velmi lehká a stabilní.
- ▶ Elastická a pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ SANI filtr zachycuje bakterie, plísně a mikroparazity
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Motor s hlukovým filtrem pro nehluký provoz



Polštářová hubice s pákou pro dávkování čisticího prostředku.



Hubice pro čištění koberců.



- › Kompaktní vysavač
- › Včetně nádrže na čisticí prostředek sadou hubic a kartáčů



Typ	flexCAT 116 PD		Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Obj. číslo	7003265		SANI filtr včetně koše	7013010	809 Kč	31,12 €
Cena bez DPH	7 890 Kč	303,46 €	Další příslušenství na straně 40.			

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	1 200 W
Množství vzduchu	3 583 l/min
Objem nádoby	16 l
Nádrž na čisticí prostředek	3 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	73,4 dB(A)
Síťová frekvence	~50 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	245 mbar
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v)	390 x 370 x 500 mm
Hmotnost	11 kg



### Rozsah dodávky:


- › Sací hadice 2 m
- › Rukojeť s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Podlahová hubice s výklopným kartáčem
- › Úzká hubice
- › Polštářová hubice
- › Hubice s kartáčem
- › Polštářová čisticí hubice
- › Hubice pro čištění koberců
- › SANI filtr

## flexCAT 262-2 IEPD – speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.




- ▶ Vhodný např. pro čištění sedaček aut apod.
- ▶ Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku
- ▶ Nádrž na čisticí prostředek z polyethylenu a nádrž na špinavou vodu z nerezové oceli
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná.
- ▶ Dvoustupňové motory s ochranou motoru. Jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie.

- › Nádrž na čisticí prostředek
- › Elektromagnetické čerpadlo čisticího prostředku
- › Robustní plastový podvozek s madlem
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického čisticího kartáče



Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku.



Vypouštěcí hadice pro snadné vyprázdnění nádrže.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě.



Přípojka pro elektrické čisticí kartáče.



Kartáč na koberce, š. 40 cm  
obj. číslo: 7010000

Poháněný kartáč na koberce  
obj. číslo: 7010320

<b>Model</b>	<b>flexCAT 262-2 IEPD</b>
Obj. číslo	7003271
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 990 Kč</b> 922,69 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina ak. tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	580 × 740 × 930 mm
Hmotnost	31,9 kg



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
<b>flexCAT 262 IEPD</b>			
Kartáč na koberce	7010000	<b>539 Kč</b>	20,73 €
Poháněný kartáč na koberce	7010320	<b>5 790 Kč</b>	222,69 €

Další příslušenství na straně 42 – 43.



- Součást dodávky:**
- › Sací hadice 4 m
  - › Polštářová čisticí hubice

## flexCAT 290 EPT – speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.



- ▶ Motor vybaven ochranou proti přetížení
- ▶ Dvoustupňový motor je vhodný pro nejnáročnější čištění a zajišťuje dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí = značná úspora energie



### Vhodný při lokálních záplavách

Vestavěné čerpadlo je ideální pro čerpání vody, např. ze zatopeného sklepa.

- › Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržitě vysávání velkého množství tekutin.
- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Naklápěcí mechanismus
- › Dva motory se samostatnými vypínači
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



Masivní ocelový podvozek a naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Přípojka hadice (Ø 30 mm) pro vodní čerpadlo.



Vestavěné vodní čerpadlo.

<b>Model</b>	<b>flexCAT 290 EPT</b>
Obj. číslo	7003290
<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 690 Kč</b> 949,62 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyethylen
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	33 kg



### Součást dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na mokré podlahy

## flexCAT 378 CYC-PRO – cyklonový vysavač pro použití na stavbách a jiných místech s vysokým zatížením prachem.

- ▶ Cyklonový filtrační systém filtruje prach ve 4 krocích
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači.
- ▶ Žádný elektrostatický náboj díky elektrostatické disipaci (neutralizaci)

- ▶ Pružné spony pro upevnění hlavy na nádobě
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nerezovou nádobou
- ▶ Včetně pytle z mikrovláken

- › Vysoká produktivita a sací výkon i při nejvyšším zatížení
- › Cyklonový systém zabraňuje ztrátě sacího výkonu a uchovává HEPA filtr čistý
- › Stabilní podvozek s velkými gumovými koly a madlem
- › Snadné vyprazdňování nádoby díky naklápěcímu mechanismu



Vysavače pro suché/mokré sání



Odolný a obratný podvozek



Cyklonový systém



Naklápěcí mechanismus



Kazetový filtr HEPA



Těsnění

### Rozsah dodávky:

- › Kazetový HEPA filtr
- › Filtrační pytel 12 l
- › Antistatická hadice 5 m, Ø 50 mm

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

<b>Typ</b>	<b>flexCAT 378 CYC-PRO</b>	
<b>Obj. číslo</b>	7003385	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 990 Kč</b>	1 115,00 €

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	3 500 W
Množství vzduchu	12 750 l/min
Objem nádoby	78 l
Průměr / délka hadice	50 mm / 5 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Síťová frekvence	50-60 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	220 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	600 x 620 x 1 335 mm
Hmotnost	43 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Kazetový HEPA filtr	7010340	<b>1 219 Kč</b>	46,88 €
Filtrační pytel (10 ks)	7010342	<b>1 529 Kč</b>	58,81 €

**Další příslušenství na straně 40.**



## flexCAT 390 EOT – speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.

- ▶ Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- ▶ Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba se sítí pro zachycení pevných částí
- ▶ Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie



Masivní ocelový podvozek s madlem.



Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby.



Síto na kovové třísky a velký kazetový filtr.

- › Se sítí pro kovové třísky a olejové emulze, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- › Vestavná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- › Naklápěcí mechanismus



Model	flexCAT 390 EOT	
Obj. číslo	7003390	
Cena bez DPH	24 990 Kč	961,15 €

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	3 500 W
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyethylen
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	38,8 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Kazetový filtr	7010314	1 079 Kč	41,50 €
Filtrační pytel 700 Micron	7013200	1 999 Kč	76,88 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010255	1 849 Kč	71,12 €

Další příslušenství na straně 40.



### Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Pochromovaná ocelová sací trubice
- › Hubice pro mokré sání
- › Pochromovaná ocelová plochá hubice
- › Speciální sací hadice odolná proti oleji 4 m
- › Kryt plováku s filtrem
- › Síto s uzávěrem

## flexCAT 378 EOT PRO – speciální vysavač pro průmyslové využití se sítím pro vysávání chladících kapalin, kapalin s vysokým obsahem oleje a hrubých kovových třísek ve velkém množství.

- ▶ Určený pro vysávání kapalin, kapalin s vysokým obsahem oleje a **hrubých kovových třísek**
- ▶ Vyjímatelné síto pro oddělenou likvidaci kovových třísek
- ▶ Kulový kohout pro vypouštění kapalin
- ▶ Dvoustupňové motory s měděným vinutím a ochranou motoru
- ▶ Pro obzvláště náročné čištění strojů v kovovýrobě

- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Elastická a pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Nádobu z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- ▶ Boční přípojka hadice pro zlepšené sání
- ▶ Kovová přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění

- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- ▶ Motory s hlukovými filtry pro nehlukový provoz
- ▶ Tři motory se samostatnými vypínači. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí To umožňuje významnou úsporu energie



Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek



Kazetový filtr.



- ▶ Pro obzvláště náročné čištění strojů v kovovýrobě
- ▶ Nádobu z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- ▶ Boční přípojka hadice pro zlepšené sání
- ▶ Masivní ocelový podvozek s vyklápěcím mechanismem pro snadné vyprazdňování nádoby
- ▶ Kulový kohout pro vypouštění kapalin

Typ	flexCAT 378 EOT-PRO	
Obj. číslo	7003380	
Cena bez DPH	<b>28 990 Kč</b>	1 115,00 €

Typ sání	suché i mokré	
Max. výkon	3 500 W	
Množství vzduchu	10 750 l/min	
Objem nádoby	78 l	
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové	
Chlazení motoru	Bypass	
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)	
Elektrické připojení	230 V	
Délka napájecího kabelu	8,5 m	
Podtlak	245 mbar	
Materiál nádoby	Nerezová ocel	
Rozměry (d × š × v)	635 x 580 x 1 030 mm	
Hmotnost	34 kg	

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Kazetový filtr	7010316	<b>1 299 Kč</b>	49,96 €
Filtrační pytel 700 Micron	7013200	<b>1 999 Kč</b>	76,88 €
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M	7010255	<b>1 849 Kč</b>	71,12 €

**Další příslušenství na straně 40.**



### Rozsah dodávky:

- ▶ Pochromovaná ocelová sací trubice
- ▶ Podlahová hubice v kovovém provedení s výměnnými vložkami
- ▶ Pochromovaná ocelová plochá hubice
- ▶ Speciální sací hadice odolná proti oleji 4 m




















Typ	wetCAT 130 RH Obj. č.: 7002120	wetCAT 130 IRH Obj. č.: 7002125
<b>Kazetový filtr HEPA13</b> Obj. číslo: 7010400 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	● *	● *
<b>Antistatická hadice 2,5 m, Ø 35 mm s přípojkou</b> Obj. číslo: 7010401 <b>Cena bez DPH: 1 499 Kč</b> 57,65 €	● *	● *
<b>Antistatická rukojeť s regulací vzduchu</b> Obj. číslo: 7010402 <b>Cena bez DPH: 169 Kč</b> 6,50 €	● *	● *
<b>Pochromovaná sací trubice (2 ks)</b> Obj. číslo: 7010403 <b>Cena bez DPH: 259 Kč</b> 9,96 €	● *	● *
<b>Hubice pro suché i mokré sání</b> Obj. číslo: 7010404 <b>Cena bez DPH: 419 Kč</b> 16,12 €	● *	● *
<b>Úzká hubice</b> Obj. číslo: 7010405 <b>Cena bez DPH: 209 Kč</b> 8,04 €	● *	● *
<b>Hubice s kartáčem</b> Obj. číslo: 7010406 <b>Cena bez DPH: 289 Kč</b> 11,12 €	● *	● *
<b>Redukce pro ruční nářadí</b> Obj. číslo: 7010407 <b>Cena bez DPH: 199 Kč</b> 7,65 €	● *	● *
<b>Filtrační pytel (10 ks)</b> Obj. číslo: 7010410 <b>Cena bez DPH: 1 769 Kč</b> 68,04 €	●	●
<b>Hubice pro odsávání při vrtání</b> Obj. číslo: 7010411 <b>Cena bez DPH: 499 Kč</b> 19,19 €	●	●

Typ	flexCAT 378 CYC-PRO Obj. č.: 7003385
<b>Kazetový HEPA filtr*</b> Obj. číslo: 7010340 <b>Cena bez DPH: 1 219 Kč</b> 46,88 €	●
<b>Antistatická hadice 5 m, Ø 50 mm*</b> Obj. číslo: 7010341 <b>Cena bez DPH: 4 890 Kč</b> 188,08 €	●
<b>Filtrační pytel 12 l (10 ks)</b> Obj. číslo: 7010342 <b>Cena bez DPH: 1 529 Kč</b> 58,81 €	●
<b>Sada trubice, hadice a hubice v běžném provedení</b> Obj. číslo: 7010343 <b>Cena bez DPH: 6 990 Kč</b> 268,85 €	●
<b>Hadice a hubice v antistatickém provedení</b> Obj. číslo: 7010344 <b>Cena bez DPH: 9 990 Kč</b> 384,23 €	●
<b>Hadice 3 m, Ø 50 mm s přípojkou ve standardním provedení</b> Obj. číslo: 7010350 <b>Cena bez DPH: 909 Kč</b> 34,96 €	●
<b>Hliníková sací trubice Ø 50 mm</b> Obj. číslo: 7010351 <b>Cena bez DPH: 2 190 Kč</b> 84,23 €	●
<b>Sací kartáč Ø 50 mm</b> Obj. číslo: 7010352 <b>Cena bez DPH: 3 490 Kč</b> 134,23 €	●
<b>Sací stěrka (2 ks)</b> Obj. číslo: 7010353 <b>Cena bez DPH: 119 Kč</b> 4,58 €	●
<b>Pochromovaná plochá hubice Ø 50 mm</b> Obj. číslo: 7010354 <b>Cena bez DPH: 709 Kč</b> 27,27 €	●
<b>Hadice 3 m, Ø 50 mm s přípojkou v antistatickém provedení</b> Obj. číslo: 7010355 <b>Cena bez DPH: 5 790 Kč</b> 222,69 €	●
<b>Gumová plochá hubice Ø 50 mm v antistatickém provedení</b> Obj. číslo: 7010356 <b>Cena bez DPH: 799 Kč</b> 30,73 €	●

\* Součástí standardní dodávky

# Speciální vysavače

Typ	flexCAT 16 H Obj. číslo: 7003110	flexCAT 116 PD Obj. číslo: 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Obj. číslo: 7003271	flexCAT 290 EPT Obj. číslo: 7003290	flexCAT 390 EOT Obj. číslo: 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Obj. číslo: 7003380
 Čistící prostředek SPX 1 l Obj. číslo: 7321001 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €		●	●	●		
 Čistící prostředek SPX 5 l Obj. číslo: 7321005 Cena bez DPH: 449 Kč 17,27 €		●	●	●		
 Čistící prostředek SPX 10 l Obj. číslo: 7321010 Cena bez DPH: 999 Kč 38,42 €		●	●	●		
 Papírový filtrační pytel (10 ks) Obj. číslo: 7010100 Cena bez DPH: 699 Kč 26,88 €		●				
 Ochranný filtr motoru* Obj. číslo: 7010250 Cena bez DPH: 399 Kč 15,35 €	●					
 Filtrační pytel 700 Micron Obj. číslo: 7013200 Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €		●		●	●	●
 Pstěný filtrační pytel - 2 l (5 ks) Obj. číslo: 7010251 Cena bez DPH: 319 Kč 12,27 €	●					
 Plstěný filtrační pytel - 3 l (5 ks) Obj. číslo: 7010252 Cena bez DPH: 439 Kč 16,88 €		●				
 Plstěný filtrační pytel - 30 l (5 ks) Obj. číslo: 7010254 Cena bez DPH: 1 599 Kč 61,50 €			●			
 Pstěný filtrační pytel - 42 l (5 ks) Obj. číslo: 7010255 Cena bez DPH: 1 849 Kč 71,12 €					●	●
 SANI filtr včetně koše Obj. číslo: 7013010 Cena bez DPH: 809 Kč 31,12 €		●				
 SANI filtr* Obj. číslo: 7013011 Cena bez DPH: 409 Kč 15,73 €		●				
 Kazetový filtr Obj. číslo: 7010314 Cena bez DPH: 1 079 Kč 41,50 €					●	
 Kazetový filtr Obj. číslo: 7010316 Cena bez DPH: 1 299 Kč 49,96 €						●
 Kazetový filtr Obj. číslo: 7013023 Cena bez DPH: 1 599 Kč 61,50 €		●				

\* Součástí standardní dodávky

## Filtrační pytel 700 Micron

- ▶ Opakovaně použitelný, omyvatelný filtrační pytel z nylonové tkaniny 0,7 mm
- ▶ Velký otvor pro snadné vyprázdnění a umytí
- ▶ Při vysávání kapalin dojde k zachycení pevných nečistot v tomto pytli

Plstěný filtrační pytel	Obj. číslo	Cena bez DPH
Filtrační pytel 700 Micron	7013200	1 999 Kč 76,88 €



Typ	flexCAT 16 H Obj. číslo: 7003110	flexCAT 116 PD Obj. číslo: 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Obj. číslo: 7003271	flexCAT 290 EPT Obj. číslo: 7003290	flexCAT 390 EOT Obj. číslo: 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Obj. číslo: 7003380
<b>Sada pro suché sání</b> Obj. číslo: 7010324 <b>Cena bez DPH:</b> 2 590 Kč 99,62 €			●			
<b>Hubice pro čištění kobereců</b> Obj. číslo: 7013025 <b>Cena bez DPH:</b> 3 490 Kč 134,23 €		●				
<b>Kombinovaná hubice s výklopným kartáčem*</b> Obj. číslo: 7013016 <b>Cena bez DPH:</b> 539 Kč 20,73 €		●				
<b>Podlahová hubice s výklopným kartáčem</b> Obj. číslo: 7013027 <b>Cena bez DPH:</b> 809 Kč 31,12 €		●				
<b>Sada trubic a hubic</b> Obj. číslo: 7010310 <b>Cena bez DPH:</b> 8 390 Kč 322,69 €					●	●
<b>Plochá hubice Ø 36 mm*</b> Obj. číslo: 7013001 <b>Cena bez DPH:</b> 59 Kč 2,27 €		●				
<b>Pochromovaná plochá hubice*</b> Obj. číslo: 7010315 <b>Cena bez DPH:</b> 4 290 Kč 165,00 €					●	●
<b>Plochá hubice s kartáčem*</b> Obj. číslo: 7013120 <b>Cena bez DPH:</b> 239 Kč 9,19 €	●					
<b>Pružná úzká hubice</b> Obj. číslo: 7013131 <b>Cena bez DPH:</b> 209 Kč 8,04 €	●					
<b>Krátká úzká hubice 32 mm</b> Obj. číslo: 7013132 <b>Cena bez DPH:</b> 79 Kč 3,04 €	●					
<b>Dlouhá úzká hubice 35 mm</b> Obj. číslo: 7013133 <b>Cena bez DPH:</b> 109 Kč 4,19 €	●					
<b>Hubice na mokré sání*</b> Obj. číslo: 7010313 <b>Cena bez DPH:</b> 409 Kč 15,73 €					●	●
<b>Polštářová hubice</b> Obj. číslo: 7013000 <b>Cena bez DPH:</b> 99 Kč 3,81 €		●				

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače





Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

\* Součástí standardní dodávky

# Speciální vysavače

Typ	flexCAT 16 H Obj. číslo: 7003110	flexCAT 116 PD Obj. číslo: 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Obj. číslo: 7003271	flexCAT 290 EPT Obj. číslo: 7003290	flexCAT 390 EOT Obj. číslo: 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Obj. číslo: 7003380
 <p><b>Polštářová čistící hubice</b> Obj. číslo: 7013026</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 1 409 Kč 54,19 €</p>		●				
 <p><b>Polštářová čistící hubice</b> Obj. číslo: 7013033</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 1 549 Kč 59,58 €</p>			●			
 <p><b>Kulatý kartáč</b> Obj. číslo: 7013018</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 139 Kč 5,35 €</p>		●				
 <p><b>Sada hubic na podlahu</b> Obj. číslo: 7013012</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 429 Kč 16,50 €</p>		●				
 <p><b>Násada na koberce</b> Obj. číslo: 7013013</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 59 Kč 2,27 €</p>		●				
 <p><b>Násada s kartáčem</b> Obj. číslo: 7013014</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 159 Kč 6,12 €</p>		●				
 <p><b>Násada s gumovým lemem</b> Obj. číslo: 7013015</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 159 Kč 6,12 €</p>		●				
 <p><b>Pochromovaná sací trubice (2 ks)</b> Obj. číslo: 7010312</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 509 Kč 19,58 €</p>					●	●
 <p><b>Sací trubice 0,5 m, Ø 36 mm*</b> Obj. číslo: 7013017</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 269 Kč 10,35 €</p>		●				
 <p><b>Kartáč na koberce</b> Obj. číslo: 7010000</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 539 Kč 20,73 €</p>			●			
 <p><b>Poháněný kartáč na koberce</b> Obj. číslo: 7010320</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 5 790 Kč 222,69 €</p>			●			
 <p><b>Čistící kartáč na koberce</b> Obj. číslo: 7010323</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 2 590 Kč 99,62 €</p>			●			
 <p><b>Kartáč na nábytek 35 mm</b> Obj. číslo: 7013130</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 189 Kč 7,27 €</p>	●					
 <p><b>Kartáč z koňské žíně 32 mm</b> Obj. číslo: 7013134</p> <p><b>Cena bez DPH:</b> 189 Kč 7,27 €</p>	●					

Typ	flexCAT 16 H Obj. číslo: 7003110	flexCAT 116 PD Obj. číslo: 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Obj. číslo: 7003271	flexCAT 290 EPT Obj. číslo: 7003290	flexCAT 390 EOT Obj. číslo: 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Obj. číslo: 7003380
 <b>Kartáč z nylonu 35 mm</b> Obj. číslo: 7013135 <b>Cena bez DPH: 129 Kč</b> 4,96 €	●					
 <b>Redukce 32 mm / 35 mm</b> Obj. číslo: 7013125 <b>Cena bez DPH: 39 Kč</b> 1,50 €	●					
 <b>Přípojka hadice Ø 36 mm na nádobu</b> Obj. číslo: 7013020 <b>Cena bez DPH: 159 Kč</b> 6,12 €		●				
 <b>Univerzální redukce Ø 36 mm / 32 mm / 26 mm</b> Obj. číslo: 7013002 <b>Cena bez DPH: 409 Kč</b> 15,73 €		●				
 <b>1 m sací hadice Ø 35 mm s rukojetí a přípojkou*</b> Obj. číslo: 7013121 <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €	●					
 <b>3 m sací hadice Ø 35 mm s rukojetí a přípojkou</b> Obj. číslo: 7013123 <b>Cena bez DPH: 899 Kč</b> 34,58 €	●					
 <b>Hadice Ø 36 mm, 20 m</b> Obj. číslo: 7013021 <b>Cena bez DPH: 3 190 Kč</b> 122,69 €		●				
 <b>Hadice Ø 36 mm, 2 m s přípojkami*</b> Obj. číslo: 7013022 <b>Cena bez DPH: 409 Kč</b> 15,73 €		●				
 <b>Speciální sací hadice odolná proti oleji 4 m*</b> Obj. číslo: 7010311 <b>Cena bez DPH: 7 190 Kč</b> 276,54 €					●	●
 <b>Antistatická hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami*</b> Obj. číslo: 7013138 <b>Cena bez DPH: 1 599 Kč</b> 61,50 €					●	●
 <b>Pás přes rameno*</b> Obj. číslo: 7013122 <b>Cena bez DPH: 349 Kč</b> 13,42 €	●					

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

\* Součástí standardní dodávky

# Vysokotlaké čističe



Technická data	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
Maximální tlak	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar	160 bar	130 bar	190 bar	200 bar
Maximální čerpané množství	390 l/h	440 l/h	480 l/h	510 l/h	540 l/h	600 l/h	770 l/h	900 l/h
Maximální přívodní teplota	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Délka napájecího kabelu	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Příkon motoru P <sub>1</sub>	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,9 kW	3,1 kW	2,6 kW	5,0 kW	7,4 kW
Otáčky motoru	3 400 ot/min	3 400 ot/min	2 800 ot/min	2 800 ot/min	2 800 ot/min	1 450 ot/min	1 450 ot/min	1 450 ot/min
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Délka tlakové hadice	5 m	6 m	8 m	8 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Hmotnost	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	22,6 kg	35 kg	36 kg	47 kg	61,5 kg
<b>Vybavení</b>								
Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním	-	-	-	-	●	●	●	●
Nastavitelný pracovní tlak	-	-	-	●	●	●	●	●
Manometr	-	-	-	●	●	●	●	●
Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, tlakovou hadici a napájecí kabel	●	●	●	-	●	●	●	●
Čistič ploch	●	●	-	-	-	-	-	-
Total Stop systém (TSS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a 3 písty	●	●	●	-	-	-	-	-
Axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi písty	-	-	-	-	●	-	-	-
Axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty	-	-	-	●	-	●	●	●
Písty z nerezové oceli	●	●	●	-	●	-	-	-
Motor s ochranným jističem	●	●	-	●	-	-	-	-
Indukční motor s ochranným jističem	-	-	●	-	●	●	●	-
Indukční motor s ventilátorem a ochranným jističem	-	-	-	-	-	-	-	●
Možnost skladování v horizontální poloze	-	-	-	-	●	●	●	-
Ukazatel stavu oleje a měřka oleje	-	-	-	-	-	-	-	●
Provoz pouze v ležící poloze	-	-	-	●	-	●	●	-

Technická data	HDR-H 54-15	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18*	HDR-H 108-20*
Max. pracovní tlak	150 bar	180 bar	180 bar	200 bar
Max. čerpané množství	540 l/h	720 l/h	780 l/h	1080 l/h
Max. teplota	90 °C	110 °C	140 °C	140 °C
Nádrž na naftu	15 l	15 l	18 l	19 l
Nádrž na čisticí prostředek	4,5 l	3,5 l	3,5 l	16 l
Nádrž na prostředek proti vodnímu kameni	-	-	2,5 l	2,5 l
Příkon	2,7 kW	4,8 kW	5,0 kW	7,6 kW
Otáčky motoru	2 800 ot/min	2 800 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Elektrické připojení	230 V	400 V	400 V	400 V
Délka tlakové hadice	10 m	15 m	15 m	15 m
Hmotnost	85 kg	100 kg	115 kg	160 kg
<b>Vybavení</b>				
Axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a 3 písty	●	-	-	-
Podvozek se 2 velkými koly a 1 otočným kolem	●	●	-	-
Podvozek se 2 velkými koly a 2 otočnými koly s brzdou	-	-	●	●
Manometr	●	●	●	●
Držáky pro stříkací trubici a napájecí kabel	-	●	-	-
Vestavěná nádrž na palivo a čisticí prostředek	●	●	●	●
Kontrolka nedostatku paliva	-	●	●	-
Nastavitelný nízkotlaký sací systém čisticího prostředku	-	●	-	-
Nastavitelný vysokotlaký sací systém čisticího prostředku	-	-	●	●
2-pólový motor	-	●	-	-
4-pólový motor (pomaloběžný)	-	-	●	●
Vestavěný navíjecí bubien	●	-	-	-
Praktické úložné prostory pro ruční stříkací pistoli, stříkací trubici a příslušenství	●	-	-	-
Nízkotlaký sací systém čisticího prostředku	●	-	-	-
Total Stop systém (TSS)	●	●	●	●
Odlehčení při startu	●	●	●	-
Zpožděný start	●	-	●	●
Pojistný ventil	●	●	●	●
Nastavitelná teplota vody	●	●	●	●
Ochranný jistič motoru	●	●	-	-
Sklopné rukojeti	-	●	-	-
Zvedací madlo	-	-	●	-
Provoz na studenou vodu možný	-	-	●	●
Nastavitelný tlak	-	-	●	●
Napařování pro odstranění tvrdých nečistot	-	-	●	●
Zařízení pro odstranění vodního kamene s nádrží a čerpadlem	-	-	●	●
Možnost použití externí nádrže na čisticí prostředek	-	-	●	●
Držáky pro stříkací trubici a napájecí kabel	-	-	●	-
Držáky pro tlakovou hadici a napájecí kabel	-	-	-	●
Praktický šuplík pro příslušenství	-	-	-	●
Ovládací panel s výstražnými kontrolkami	-	-	-	●
Elektronické nastavení teploty pro konstantní teplotu vody	-	-	-	●
Kontrolka napájení	-	-	●	-
Řízení ohříváče (vypnutí ohříváče při zhasnutí plamene)	-	-	●	●
Zvláštní ventilační jednotka ohříváče	-	-	-	●

## Řada HDR-K – vysokotlaké čističe bez ohřevu vody.

- ▶ Pojízdňé a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
- ▶ Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- ▶ Tepelná ochrana motoru před přetížením
- ▶ Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a třemi nerezovými písty
- ▶ Praktické držáky pro stříkáci pistoli, trubici, tlakovou hadici a napájecí kabel
- ▶ Rychlá výměna koncovek bez použití nářadí díky rychloupínacímu systému CLICK-FAST na stříkáci pistoli
- ▶ Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných velkých ploch díky čističi velkých ploch

### HDR-K 39-12:

- ▶ Vysoká síla čištění navzdory kompaktní konstrukci
- ▶ Lehký a snadno přenosný a skladovatelný
- ▶ Stříkáci zařízení pěny s nádobou 0,5 l
- ▶ Čistič ploch pro efektivní čištění s ochranou proti rozstříku



HDR-K 39-12

### HDR-K 44-13:

- ▶ Tryska pro stříkání pěny a vestavěná nádoba na čisticí prostředek
- ▶ Čistič ploch pro efektivní čištění s ochranou proti rozstříku



HDR-K 44-13

### HDR-K 48-15:

- ▶ Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi nerezovými písty
- ▶ Základní model ve třídě s indukčními motory



HDR-K 48-15

### HDR-K 51-16:

- ▶ Snadné přenášení díky kompaktní konstrukci
- ▶ Čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty



Kvalita  
Made in  
Italy



HDR-K 51-16

HDR-K 51-16  
s podvozkem  
(volitelné  
příslušenství)



### Rozsah dodávky HDR-K 39-12:

- ▶ Ruční stříkáci pistole, stříkáci trubice s vysokotlakou tryskou, rotující tryska pro bodový paprsek, zařízení pro stříkání pěny s nádobou o objemu 0,5 l, čistič ploch, jehla pro čištění trysky, tlaková hadice 5 m, sada pro připojení vody s filtrem



### Rozsah dodávky HDR-K 44-13:

- ▶ Ruční stříkáci pistole, stříkáci trubice s rotující tryskou pro bodový paprsek, stříkáci trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, tryska na pěnu, čistič ploch, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čisticí prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 6 m



### Rozsah dodávky HDR-K 48-15:

- ▶ Ruční stříkáci pistole, stříkáci trubice s rotující tryskou pro bodový paprsek, stříkáci trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čisticí prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 8 m



### Rozsah dodávky HDR-K 51-16:

- ▶ Ruční stříkáci pistole, stříkáci trubice s rotující tryskou pro bodový paprsek, stříkáci trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, 8 m tlaková hadice

Typ	HDR-K 39-12		HDR-K 44-13		HDR-K 48-15		HDR-K 51-16	
Obj. číslo	7101391		7101441		7101481		7102511	
Cena bez DPH	2 690 Kč		4 990 Kč		8 790 Kč		12 490 Kč	
	103,46 €		191,92 €		338,08 €		480,38 €	
Pracovní tlak	80 bar		100 bar		125 bar		150 bar	
Maximální tlak	120 bar		135 bar		150 bar		160 bar	
Maximální čerpané množství	390 l/h		440 l/h		480 l/h		510 l/h	
Maximální převodní teplota	50 °C		50 °C		50 °C		60 °C	
Délka napájecího kabelu	5 m		5 m		5 m		5 m	
Příkon motoru P1	1,5 kW		1,8 kW		2,5 kW		2,9 kW	
Otáčky motoru	3 400 ot/min		3 400 ot/min		2 800 ot/min		2 800 ot/min	
Elektrické připojení	230 V		230 V		230 V		230 V	
Délka tlakové hadice	5 m		6 m		8 m		8 m	
Výztuž tlakové hadice	Textilní vložka		Textilní vložka		Ocelová		Ocelová	
Rozměry (d × š × v)	280 x 240 x 650 mm		420 x 340 x 870 mm		420 x 360 x 930 mm		460 x 280 x 260 mm	
Hmotnost	5,9 kg		12,9 kg		22,5 kg		18,4 kg	



## HDR-K 51-16:

- ▶ Tepelná ochrana motoru
- ▶ Pojistný ventil
- ▶ Nastavitelný pracovní tlak
- ▶ Zobrazení nastaveného tlaku na manometru
- ▶ Vestavěné nasávání čistícího prostředku
- ▶ Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- ▶ Držák na kabel

## HDR-K 54-16 až HDR-K 90-20:

- ▶ Vestavěná nádrž na čistící prostředek s jednoduchým dávkováním
- ▶ Kvalitní přípojky se závitem
- ▶ Vodní filtr se snadnou údržbou chrání čerpadlo před nečistotami
- ▶ Robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty (HDR-K 54-16 s nerezovými písty)

- ▶ 4-pólový, pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností
- ▶ Nastavitelný pracovní tlak
- ▶ Manometr ukazuje aktuální tlak

## HDR-K 54-16:

- ▶ Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla

## HDR-K 60-13:

- ▶ Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla

## HDR-K 77-18:

- ▶ Výkonný čistič pro použití ve stálém provozu

## HDR-K 90-20:

- ▶ Řízení čerpadla snižuje opotřebení zařízení
- ▶ Automatický pojistný ventil, ukazatel stavu oleje a měřka oleje
- ▶ Výkonný čistič pro použití ve stálém provozu



Kvalita  
Made in  
Italy



HDR-K 54-16



Kvalita  
Made in  
Italy



HDR-K 60-13



Kvalita  
Made in  
Italy



HDR-K 77-18



Kvalita  
Made in  
Italy



HDR-K 90-20



### Rozsah dodávky HDR-K 54-16:

- ▶ Ruční stříkáč pistolí, stříkáč trubice s tryskou, zahnutá trubice s multifunkční tryskou, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čistící prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 15 m



### Rozsah dodávky HDR-K 60-13:

- ▶ Ruční stříkáč pistolí, stříkáč trubice s tryskou, stříkáč trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čistící prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 15 m



### Rozsah dodávky HDR-K 77-18:

- ▶ Ruční stříkáč pistolí, stříkáč trubice s tryskou, stříkáč trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čistící prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 15 m



### Rozsah dodávky HDR-K 90-20:

- ▶ Ruční stříkáč pistolí, stříkáč trubice s tryskou, stříkáč trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, sada 5 trysek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, nádrž na čistící prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, tlaková hadice 15 m

Typ	HDR-K 54-16		HDR-K 60-13		HDR-K 77-18		HDR-K 90-20	
Obj. číslo	7102541		7102601		7102771		7102902	
Cena bez DPH	18 490 Kč	711,15 €	20 990 Kč	807,31 €	27 590 Kč	1 061,15 €	35 990 Kč	1 384,23 €
Pracovní tlak	140 bar		110 bar		170 bar		200 bar	
Maximální tlak	160 bar		130 bar		180 bar		200 bar	
Maximální čerpané množství	540 l/h		600 l/h		770 l/h		900 l/h	
Maximální přívodní teplota	60 °C		60 °C		60 °C		60 °C	
Délka napájecího kabelu	5 m		5 m		5 m		5 m	
Příkon motoru P1	3,1 kW		2,6 kW		5,0 kW		7,4 kW	
Otáčky motoru	2 800 ot/min		1 450 ot/min		1 450 ot/min		1 450 ot/min	
Elektrické připojení	230 V		230 V		400 V		400 V	
Délka tlakové hadice	15 m		15 m		15 m		15 m	
Výztuž tlakové hadice	Ocelová		Ocelová		Ocelová		Ocelová	
Rozměry (d × š × v)	390 x 380 x 900 mm		390 x 380 x 900 mm		390 x 380 x 900 mm		670 x 490 x 900 mm	
Hmotnost	35 kg		36 kg		47 kg		61,5 kg	

# Vysokotlaké čističe

## Řada HDR-H – vysokotlaké čističe s ohřevem vody.



### HDR-H 54-15 / HDR-H 60-14

- ▶ Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění
- ▶ Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- ▶ Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a **třemi odolnými nerezovými písty**
- ▶ Tepelná ochrana motoru před přetížením
- ▶ Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol a jednoho otočného kola

### HDR-H 54-15

- ▶ Funkce snadného zapnutí: odlehčení při startu díky snížení tlaku při startu čerpadla
- ▶ Praktické úložné prostory pro ruční stříkáci pistoli, stříkáci trubici a příslušenství
- ▶ Praktický, vestavěný navíjecí buben s 10-metrovou hadicí

### HDR-H 60-14

- ▶ Ochrana šasi nárazníky vpředu i vzadu
- ▶ Praktické držáky pro stříkáci trubici a napájecí kabel
- ▶ Sklopné rukojeti šetří místo při skladování

- › Nastavitelná teplota vody až do 90 °C
- › Model na 230 V s odlehčením při startu

- › Nastavitelná teplota vody až do 110 °C
- › Nastavitelné množství čistícího prostředku
- › Sklopné rukojeti usnadňují skladování



Ohřev vody  
naftovým  
hořákem

HDR-H 54-15



Ohřev vody  
naftovým  
hořákem

HDR-H 60-14

### Rozsah dodávky HDR-H 54-15:

- › Ruční stříkáci pistole
- › Stříkáci trubice
- › Tryska s plochým paprskem 15°
- › Vestavěný navíjecí buben s 10-metrovou hadicí
- › Jehla pro čištění trysky



### Rozsah dodávky HDR-H 60-14:

- › Ruční stříkáci pistole
- › Stříkáci trubice
- › Tryska s plochým paprskem 15°
- › Jehla pro čištění trysky
- › Vestavěný navíjecí buben s 15-metrovou hadicí



Typ	HDR-H 54-15		HDR-H 60-14	
Obj. číslo	7150541		7150601	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>36 990 Kč</b>	1 422,69 €	<b>59 990 Kč</b>	2 307,31 €
Max. pracovní tlak	150 bar		180 bar	
Max. čerpané množství	540 l/h		720 l/h	
Max. teplota	90 °C		110 °C	
Nádrž na naftu	15 l		15 l	
Nádrž na čistící prostředek	4,5 l		3,5 l	
Nádrž na prostředek proti vodnímu kameni	-		-	
Příkon	2,7 kW		4,8 kW	
Otáčky motoru	2 800 ot/min		2 800 ot/min	
Elektrické připojení	230 V		400 V	
Délka tlakové hadice	10 m		15 m	
Rozměry (d × š × v)	890 x 500 x 820 mm		940 x 620 x 840 mm	
Hmotnost	85 kg		100 kg	

## HDR-H 78-18 / HDR-H 108-20

- ▶ Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění
- ▶ Provoz na studenou vodu možný
- ▶ Parní fáze k odstranění odolných nečistot bez použití chemických přísad
- ▶ Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- ▶ Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a **třemi odolnými keramickými písky**

## HDR-H 78-18

- ▶ Hadice umožňuje nasávání čistícího prostředku z externí nádrže
- ▶ Účinná ochrana proti usazování vodního kamene
- ▶ Praktické držáky pro stříkácí trubici a napájecí kabel
- ▶ Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti, dvou velkých kol a dvou otočných kol s brzdou
- ▶ Snadné nakládání díky přepravnímu madlu

## HDR-H 108-20

- ▶ Energeticky úsporný a efektivní ohřev vody díky samostatnému hořáku, který se vypne při provozu se studenou vodou.
- ▶ Účinná ochrana proti usazování vodního kamene
- ▶ Úložný prostor pro příslušenství a praktické držáky pro hadici a napájecí kabel
- ▶ Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol a jednoho otočného kola

› Parní fáze (40 – 140° C) k odstranění odolných nečistot

- › Výkonný a pomaloběžný 4-pólový motor
- › Ochrana proti usazování vodního kamene

› Parní fáze (40 – 140° C) k odstranění odolných nečistot

- › Výkonný a pomaloběžný 4-pólový motor
- › Samostatná jednotka hořáku
- › Velká nádrž na čistící prostředek
- › Ochrana proti usazování vodního kamene



Ohřev vody  
naftovým  
hořákem

HDR-H 78-18



Ohřev vody  
naftovým  
hořákem

HDR-H 108-20

### Rozsah dodávky HDR-H 78-18:

- › Ruční stříkácí pistole
- › Stříkácí trubice
- › Tryska s plochým paprskem 25°
- › Jehla pro čištění trysky
- › Sací hadice čistícího prostředku
- › Navíjecí buben s 15-metrovou hadicí



### Rozsah dodávky HDR-H 108-20:

- › Ruční stříkácí pistole
- › Stříkácí trubice
- › Tryska s plochým paprskem 25°
- › Jehla pro čištění trysky
- › Navíjecí buben s 15-metrovou hadicí



Typ	HDR-H 78-18		HDR-H 108-20	
Obj. číslo	7150781		7150992	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>74 990 Kč</b>	<b>2 884,23 €</b>	<b>94 990 Kč</b>	<b>3 653,46 €</b>
Max. pracovní tlak	180 bar		200 bar	
Max. čerpané množství	780 l/h		1 080 l/h	
Max. teplota	140° C		140° C	
Nádrž na naftu	18 l		19 l	
Nádrž na čistící prostředek	3,5 l		16 l	
Nádrž na prostředek proti vodnímu kameni	2,5 l		2,5 l	
Příkon	5,0 kW		7,6 kW	
Otáčky motoru	1 400 ot/min		1 400 ot/min	
Elektrické připojení	400 V		400 V	
Délka tlakové hadice	15 m		15 m	
Rozměry (d × š × v)	950 x 620 x 850 mm		1 320 x 820 x 960 mm	
Hmotnost	115 kg		160 kg	



## Čistící prostředek SPX – málo pěnový prostředek pro účinné a šetrné čištění kobereců a čalounění.

- Univerzálně použitelný na odstraňování skvrn a uvolňování špíny ze všech barevných a vodě odolných kobereců a čalounění
- Zabraňuje rychlému opětovnému znečištění
- Neobsahuje žádná bělidla
- Velmi příjemná svěží vůně

### Použití / dávkování:

- 1 – 3 litry na 10 litrů vody v závislosti na znečištění



- Vysoce koncentrovaný čistící prostředek
- Univerzálně použitelné pro čištění kobereců, textilu a čalounění
- Zabraňuje opětovnému rychlému znečištění

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek SPX, 1 l, (alkalický - hodnota pH 9)	7321001	109 Kč	4,19 €
Čistící prostředek SPX, 5 l, (alkalický - hodnota pH 9)	7321005	449 Kč	17,27 €
Čistící prostředek SPX, 10 l, (alkalický - hodnota pH 9)	7321010	999 Kč	38,42 €

## Čistící prostředek HDR-A – lehce alkalický univerzální čistící prostředek na alkoholové bázi pro jemné čištění povrchů bez šmouh a zbytků.

- Univerzálně použitelný na sklo, plasty, keramické dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC a linolea
- Vysoká čistící síla
- Čistí rychle a bez šmouh
- Bez látek vytvářejících film
- Nereaguje na nátěry
- Svěží, příjemná a dlouhotrvající citrusová vůně
- Nízká spotřeba prostředku

### Použití / dávkování:

- 1 : 10 v závislosti na znečištění



- Mírně zásaditý univerzální čistící prostředek
- Vysoká čistící síla
- Čistí rychle a bez šmouh
- Nízká spotřeba prostředku

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek HDR-A, 1 l, (alkalický - hodnota pH 9,5)	7321101	109 Kč	4,19 €
Čistící prostředek HDR-A, 10 l, (alkalický - hodnota pH 9,5)	7321110	879 Kč	33,81 €

## Čistící prostředek HDR-N – univerzální čistící prostředek na alkoholové bázi pro jemné čištění povrchů bez šmouh a zbytků.

- Univerzálně použitelný na sklo, plasty, keramické dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC a linolea
- Vysoká čistící síla
- Čistí rychle a bez šmouh
- Bez látek vytvářejících film
- Nereaguje na nátěry
- Svěží, příjemná a dlouhotrvající citrusová vůně
- Nízká spotřeba prostředku

### Použití / dávkování:

- 30 – 50 ml na 10 litrů vody v závislosti na znečištění



- Univerzální prostředek na alkoholové bázi
- Vysoká čistící síla
- Čistí rychle a bez šmouh
- Nízká spotřeba prostředku

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek HDR-N, 1 l, alkalický s pH 9,2	7321201	99 Kč	3,81 €
Čistící prostředek HDR-N, 10 l, alkalický s pH 9,2	7321210	699 Kč	26,88 €

## Čistící prostředek HDR-S – čistící prostředek šetrný k životnímu prostředí pro efektivní čištění mokré plochy.

- Hygienické, snadné a rychlé čištění vodního kamene, rzi, špíny z mokřích ploch
- Velmi příjemná svěží vůně

### Použití / dávkování:

- 30 – 50 ml na 10 litrů vody v závislosti na znečištění



- Šetrný k životnímu prostředí
- Vysoká čistící síla
- Čistí rychle a bez šmouh
- Nízká spotřeba prostředku

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek HDR-S, 1 l, kyselý s pH 1	7321301	109 Kč	4,19 €
Čistící prostředek HDR-S, 10 l, kyselý s pH 1	7321310	829 Kč	31,88 €

## Čistící prostředek BR-N – univerzální čistící prostředek s příjemnou, svěží vůní pro každodenní použití.

- ▶ Univerzální čistící prostředek s vysokou účinností
- ▶ Snadné použití
- ▶ Rychlé výsledky čištění bez šmouh
- ▶ Neobsahuje vosk, polymery nebo mýdlo
- ▶ Automatické vysoušení
- ▶ Vhodný pro použití se stroji
- ▶ Dlouhotrvající, svěží vůně

### Použití / dávkování:

- ▶ 20 – 50 ml na 10 litrů vody v závislosti na znečištění



- ▶ Univerzální čistící prostředek
- ▶ Rychlé výsledky čištění bez šmouh
- ▶ Dlouhotrvající, svěží vůně
- ▶ Vhodný pro použití se stroji

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek BR-N, 1 l, nízká pěnovost, mírně kyselý – pH 5,2	7321501	109 Kč	4,19 €
Čistící prostředek BR-N, 10 l, nízká pěnovost, mírně kyselý – pH 5,2	7321510	769 Kč	29,58 €

## Čistící prostředek BR-S – koncentrované rozpouštědlo pro rychlé odstraňování vodního kamene a dalších minerálních skvrn.

- ▶ Koncentrované vápenné rozpouštědlo s nízkou pěnovostí
- ▶ Není vhodné pro poškozené chromové prvky, povrchy z niklu a zinku, mramoru, plastu

### Použití / dávkování:

- ▶ 1 – 5 %, před vlastním použitím vyzkoušejte na nenápadné části povrchu



- ▶ Koncentrované rozpouštědlo vodního kamene
- ▶ Šetrné k materiálu
- ▶ Velmi dobré čistící a odmašťovací vlastnosti

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Čistící prostředek BR-S, 1 l, nízká pěnovost, kyselý s pH 1	7321601	159 Kč	6,12 €
Čistící prostředek BR-S, 10 l, nízká pěnovost, kyselý s pH 1	7321610	1 199 Kč	46,12 €

## Univerzální čistící prostředek UR – univerzální čistící prostředek pro rychlé, snadné a šetrné čištění silných nečistot v dílně.

- ▶ Univerzálně použitelné pro vysokotlaké čističe, čističe motoru, atd.
- ▶ Rychlé odlučování oleje v souladu s normou B 5106
- ▶ Příjemná vůně

### Použití / dávkování:

- ▶ Myčky aut: 20 – 40 ml / 10 l vody
- ▶ Čističe čalounění 200 – 500 ml / 10 l vody
- ▶ Vysokotlaké čističe: 1 000 ml / 10 l vody
- ▶ Mytí oken: 100 – 500 ml / 10 l vody
- ▶ Ruční čištění podlah: 50 – 100 ml / 10 l vody



- ▶ Všeobecný, vysoce koncentrovaný univerzální čistící prostředek
- ▶ Lze jej použít ručně nebo se strojem
- ▶ Čistí rychle a šetrně
- ▶ Vhodný pro použití se stroji

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Univerzální čistící prostředek UR, 1 l, alkalický s pH 12	7321901	119 Kč	4,58 €
Univerzální čistící prostředek UR, 10 l, alkalický s pH 12	7321910	1 049 Kč	40,35 €

## Ochranný prostředek proti vodnímu kameni KS 1 – zabraňuje usazování vodního kamene ve vysokotlakých čističích.

- ▶ Osvědčená ochrana proti vápenatým usazeninám ve vysokotlakých čističích s ohřevem
- ▶ Bez fosfátů






















### Použití / dávkování:

- ▶ 6 ml na dH° a m³ vody



Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Ochranný prostředek KS 1, 1 l, bez fosfátů, neutrální (pH 7)	7322001	129 Kč	4,96 €

# Vysokotlaké čističe

Typ	HDR-K 39-12 Obj. č.: 7101391	HDR-K 44-13 Obj. č.: 7101441	HDR-K 48-15 Obj. č.: 7101481	HDR-K 51-16 Obj. č.: 7102511	HDR-K 54-16 Obj. č.: 7102541	HDR-K 60-13 Obj. č.: 7102601	HDR-K 77-18 Obj. č.: 7102771	HDR-K 90-20 Obj. č.: 7102902
 Čistící prostředek HDR-A, 1 l Obj. číslo: 7321101 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Čistící prostředek HDR-A, 10 l Obj. číslo: 7321110 Cena bez DPH: 879 Kč 33,81 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Čistící prostředek HDR-N, 1 l Obj. číslo: 7321201 Cena bez DPH: 99 Kč 3,81 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Čistící prostředek HDR-N, 10 l Obj. číslo: 7321210 Cena bez DPH: 699 Kč 26,88 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Čistící prostředek HDR-S, 1 l Obj. číslo: 7321301 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Čistící prostředek HDR-S, 10 l Obj. číslo: 7321310 Cena bez DPH: 829 Kč 31,88 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Univerzální čistící prostředek UR, 1 l Obj. číslo: 7321901 Cena bez DPH: 119 Kč 4,58 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Univerzální čistící prostředek UR, 10 l Obj. číslo: 7321910 Cena bez DPH: 1 049 Kč 40,35 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111000 Cena bez DPH: 319 Kč 12,27 €	●							
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111001 Cena bez DPH: 369 Kč 14,19 €		●						
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111002 Cena bez DPH: 419 Kč 16,12 €			●					
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111003 Cena bez DPH: 469 Kč 18,04 €				●	●	●		
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111004 Cena bez DPH: 499 Kč 19,19 €							●	
 Ruční stříkáč pistol* Obj. číslo: 7111005 Cena bez DPH: 499 Kč 19,19 €								●
 Prodlužovací trubice* Obj. číslo: 7112000 Cena bez DPH: 229 Kč 8,81 €	●							
 Nastavitelná tryska* Obj. číslo: 7113000 Cena bez DPH: 229 Kč 8,81 €	●							
 Rotační tryska* Obj. číslo: 7113001 Cena bez DPH: 229 Kč 8,81 €	●							
 Tryska na pěnu* Obj. číslo: 7113003 Cena bez DPH: 189 Kč 7,27 €		●						
 Nízkotlaká tryska (černá)* Obj. číslo: 7113004 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €								●
 0° bodová tryska (červená)* Obj. číslo: 7113005 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €								●
 15° tryska pro vějířový paprsek (žlutá)* Obj. číslo: 7113006 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €								●

Typ	HDR-K 39-12 Obj. č.: 7101391	HDR-K 44-13 Obj. č.: 7101441	HDR-K 48-15 Obj. č.: 7101481	HDR-K 51-16 Obj. č.: 7102511	HDR-K 54-16 Obj. č.: 7102541	HDR-K 60-13 Obj. č.: 7102601	HDR-K 77-18 Obj. č.: 7102771	HDR-K 90-20 Obj. č.: 7102902
 25° tryska pro vějířový paprsek (zelená)* Obj. číslo: 7113007 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €								
 40° tryska pro vějířový paprsek (bílá)* Obj. číslo: 7113008 Cena bez DPH: 159 Kč 6,12 €								
 Rotační tryska Obj. číslo: 7113009 Cena bez DPH: 1 189 Kč 45,73 €								
 Zařízení pro stříkání pěny* Obj. číslo: 7113002 Cena bez DPH: 229 Kč 8,81 €	●							
 Tlaková hadice, 5 m* Obj. číslo: 7114000 Cena bez DPH: 399 Kč 15,35 €	●							
 Tlaková hadice 6 m* Obj. číslo: 7114001 Cena bez DPH: 419 Kč 16,12 €		●						
 Zesílená tlaková hadice, 8 m* Obj. číslo: 7114002 Cena bez DPH: 1 089 Kč 41,88 €			●					
 Zesílená tlaková hadice, 8 m* Obj. číslo: 7114011 Cena bez DPH: 3 690 Kč 141,92 €				●				
 Zesílená tlaková hadice, 15 m* Obj. číslo: 7114003 Cena bez DPH: 2 390 Kč 91,92 €					●	●	●	
 Zesílená tlaková hadice, 15 m* Obj. číslo: 7114004 Cena bez DPH: 2 490 Kč 95,77 €						●		●
 Sada pro čištění trubek, 16 m Obj. číslo: 7114005 Cena bez DPH: 459 Kč 17,65 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Prodlužovací hadice, 8 m Obj. číslo: 7114006 Cena bez DPH: 459 Kč 17,65 €	●							
 Prodlužovací hadice, 8 m Obj. číslo: 7114007 Cena bez DPH: 559 Kč 21,50 €		●			●			
 Prodlužovací hadice, 8 m Obj. číslo: 7114008 Cena bez DPH: 1 249 Kč 48,04 €			●					
 Zesílená prodlužovací hadice, 8 m Obj. číslo: 7114009 Cena bez DPH: 3 290 Kč 126,54 €					●	●	●	
 Zesílená prodlužovací hadice, 15 m Obj. číslo: 7114010 Cena bez DPH: 3 590 Kč 138,08 €								●
 Kartáč Obj. číslo: 7115000 Cena bez DPH: 259 Kč 9,96 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 Rotující kartáč Obj. číslo: 7115001 Cena bez DPH: 399 Kč 15,35 €	●	●	●	●	●	●		
 Rotující profí kartáč Obj. číslo: 7115002 Cena bez DPH: 1 719 Kč 66,12 €							●	●
 Trubice s nastavitelnou tryskou* Obj. číslo: 7112001 Cena bez DPH: 259 Kč 9,96 €		●						
 Trubice s nastavitelnou tryskou* Obj. číslo: 7112002 Cena bez DPH: 399 Kč 15,35 €			●					

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání
























Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

\* Součástí standardní dodávky

# Vysokotlaké čističe

Typ	HDR-K 39-12 Obj. č.: 7101391	HDR-K 44-13 Obj. č.: 7101441	HDR-K 48-15 Obj. č.: 7101481	HDR-K 51-16 Obj. č.: 7102511	HDR-K 54-16 Obj. č.: 7102541	HDR-K 60-13 Obj. č.: 7102601	HDR-K 77-18 Obj. č.: 7102771	HDR-K 90-20 Obj. č.: 7102902
 <b>Trubice s rotační tryskou*</b> Obj. číslo: 7112003 <b>Cena bez DPH: 319 Kč</b> 12,27 €		●						
 <b>Trubice s rotační tryskou*</b> Obj. číslo: 7112004 <b>Cena bez DPH: 499 Kč</b> 19,19 €			●					
 <b>Zahnutá trubice s nastavitelnou tryskou*</b> Obj. číslo: 7112015 <b>Cena bez DPH: 539 Kč</b> 20,73 €				●				
 <b>Zahnutá trubice s nastavitelnou tryskou*</b> Obj. číslo: 7112005 <b>Cena bez DPH: 499 Kč</b> 19,19 €					●			
 <b>Zahnutá trubice s nastavitelnou tryskou*</b> Obj. číslo: 7112006 <b>Cena bez DPH: 499 Kč</b> 19,19 €						●		
 <b>Zahnutá trubice s nastavitelnou tryskou*</b> Obj. číslo: 7112007 <b>Cena bez DPH: 499 Kč</b> 19,19 €							●	
 <b>Trubice s rotační tryskou</b> Obj. číslo: 7110013 <b>Cena bez DPH: 749 Kč</b> 28,81 €				●				
 <b>Trubice s rotační tryskou*</b> Obj. číslo: 7112008 <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €					●	●		
 <b>Trubice s rotační tryskou*</b> Obj. číslo: 7112009 <b>Cena bez DPH: 789 Kč</b> 30,35 €							●	
 <b>Kovová tryska s rychlospojkou pro trysky*</b> , Obj. číslo: 7112010 <b>Cena bez DPH: 319 Kč</b> 12,27 €								●
 <b>Tryska pro čištění podvozků</b> Obj. číslo: 7112011 <b>Cena bez DPH: 289 Kč</b> 11,12 €	●	●						
 <b>Tryska pro čištění podvozků</b> Obj. číslo: 7112012 <b>Cena bez DPH: 689 Kč</b> 26,50 €			●					
 <b>Tryska pro čištění podvozků</b> Obj. číslo: 7112013 <b>Cena bez DPH: 689 Kč</b> 26,50 €				●	●	●		
 <b>Tryska pro čištění podvozků</b> Obj. číslo: 7112014 <b>Cena bez DPH: 689 Kč</b> 26,50 €							●	●
 <b>Redukce pro Kärcher, bajonet</b> Obj. číslo: 7113010 <b>Cena bez DPH: 309 Kč</b> 11,88 €	●	●	●					
 <b>Vodní filtr</b> Obj. číslo: 7116000 <b>Cena bez DPH: 269 Kč</b> 10,35 €				●	●	●	●	●
 <b>Vodní filtr</b> Obj. číslo: 7116001 <b>Cena bez DPH: 269 Kč</b> 10,35 €	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čistič ploch*</b> , Obj. číslo: 7115003 <b>Cena bez DPH: 1 089 Kč</b> 41,88 €	●	●						
 <b>Čistič ploch</b> Obj. číslo: 7115004 <b>Cena bez DPH: 3 690 Kč</b> 141,92 €			●	●	●	●		
 <b>Čistič ploch</b> Obj. číslo: 7115005 <b>Cena bez DPH: 3 690 Kč</b> 141,92 €							●	●
 <b>Podvozek</b> Obj. číslo: 7110010 <b>Cena bez DPH: 2 690 Kč</b> 103,46 €				●				
 <b>Navíjecí buben s hadicí 15 m</b> Obj. číslo: 7110011 <b>Cena bez DPH: 3 590 Kč</b> 138,08 €				●				
 <b>Držák na stěnu s hadicí 15 m</b> Obj. číslo: 7110012 <b>Cena bez DPH: 5 090 Kč</b> 195,77 €				●				



Typ	HDR-H 54-15 Obj. č.: 7150541	HDR-H 60-14 Obj. č.: 7150601	HDR-H 78-18 Obj. č.: 7150781	HDR-H 108-20 Obj. č.: 7150992
Čistící prostředek HDR-A, 1 l Obj. číslo: 7321101 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €	●	●	●	●
Čistící prostředek HDR-A, 10 l Obj. číslo: 7321110 Cena bez DPH: 879 Kč 33,81 €	●	●	●	●
Čistící prostředek HDR-N, 1 l Obj. číslo: 7321201 Cena bez DPH: 99 Kč 3,81 €	●	●	●	●
Čistící prostředek HDR-N, 10 l Obj. číslo: 7321210 Cena bez DPH: 699 Kč 26,88 €	●	●	●	●
Čistící prostředek HDR-S, 1 l Obj. číslo: 7321301 Cena bez DPH: 109 Kč 4,19 €	●	●	●	●
Čistící prostředek HDR-S, 10 l Obj. číslo: 7321310 Cena bez DPH: 829 Kč 31,88 €	●	●	●	●
Univerzální čistící prostředek UR, 1 l Obj. číslo: 7321901 Cena bez DPH: 119 Kč 4,58 €	●	●	●	●
Univerzální čistící prostředek UR, 10 l Obj. číslo: 7321910 Cena bez DPH: 1 049 Kč 40,35 €	●	●	●	●
Ochranný prostředek proti vodnímu kameni, 1 l Obj. číslo: 7322001 Cena bez DPH: 129 Kč 4,96 €	●	●	●	●
Ruční stříkací pistole* Obj. číslo: 7161000 Cena bez DPH: 899 Kč 34,58 €	●			
Ruční stříkací pistole* Obj. číslo: 7161001 Cena bez DPH: 2 390 Kč 91,92 €		●		
Ruční stříkací pistole* Obj. číslo: 7161002 Cena bez DPH: 1 399 Kč 53,81 €			●	●
Zahnutá trubice se stříkací hlavou 700 mm (bez trysky) Obj. číslo: 7162001 Cena bez DPH: 899 Kč 34,58 €	●	●	●	
Zahnutá trubice se stříkací hlavou 700 mm (bez trysky) Obj. číslo: 7162002 Cena bez DPH: 749 Kč 28,81 €				●
Zahnutá trubice s nastavitelnou stříkací hlavou Obj. číslo: 7162003 Cena bez DPH: 649 Kč 24,96 €	●			
Zahnutá trubice s nastavitelnou stříkací hlavou Obj. číslo: 7162004 Cena bez DPH: 1 149 Kč 44,19 €		●		
Zahnutá trubice s nastavitelnou stříkací hlavou Obj. číslo: 7162005 Cena bez DPH: 1 149 Kč 44,19 €			●	
Zahnutá trubice s nastavitelnou stříkací hlavou Obj. číslo: 7162006 Cena bez DPH: 1 149 Kč 44,19 €				●

\* Součástí standardní dodávky

Vysavače pro suché/mokré sání



















Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

# Vysokotlaké čističe

Typ	HDR-H 54-15 Obj. č.: 7150541	HDR-H 60-14 Obj. č.: 7150601	HDR-H 78-18 Obj. č.: 7150781	HDR-H 108-20 Obj. č.: 7150992
 <b>Trubice s rotační tryskou</b> Obj. číslo: 7162007 <b>Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €</b>	●			
 <b>Trubice s rotační tryskou</b> Obj. číslo: 7162008 <b>Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €</b>		●		
 <b>Trubice s rotační tryskou</b> Obj. číslo: 7162009 <b>Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €</b>			●	
 <b>Trubice s rotační tryskou</b> Obj. číslo: 7162010 <b>Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €</b>				●
 <b>Rotující kartáč</b> Obj. číslo: 7165001 <b>Cena bez DPH: 749 Kč 28,81 €</b>	●			
 <b>Rotující kartáč</b> Obj. číslo: 7165002 <b>Cena bez DPH: 1 999 Kč 76,88 €</b>		●	●	●
 <b>15° tryska*</b> Obj. číslo: 7163001 <b>Cena bez DPH: 279 Kč 10,73 €</b>	●			
 <b>15° tryska*</b> Obj. číslo: 7163002 <b>Cena bez DPH: 279 Kč 10,73 €</b>		●		
 <b>25° tryska*</b> Obj. číslo: 7163003 <b>Cena bez DPH: 279 Kč 10,73 €</b>			●	
 <b>25° tryska*</b> Obj. číslo: 7163004 <b>Cena bez DPH: 279 Kč 10,73 €</b>				●
 <b>Sada pro čištění trubek 15 m</b> Obj. číslo: 7164001 <b>Cena bez DPH: 2 990 Kč 115,00 €</b>	●			
 <b>Sada pro čištění trubek 25 m</b> Obj. číslo: 7164002 <b>Cena bez DPH: 4 190 Kč 161,15 €</b>		●	●	
 <b>Sada pro čištění trubek 25 m</b> Obj. číslo: 7164003 <b>Cena bez DPH: 4 190 Kč 161,15 €</b>				●
 <b>Prodlužovací hadice 10 m</b> Obj. číslo: 7164004 <b>Cena bez DPH: 3 190 Kč 122,69 €</b>	●	●	●	
 <b>Prodlužovací hadice 10 m</b> Obj. číslo: 7164005 <b>Cena bez DPH: 4 290 Kč 165,00 €</b>				●
 <b>Vodní filtr</b> Obj. číslo: 7166001 <b>Cena bez DPH: 279 Kč 10,73 €</b>	●			
 <b>Zařízení pro stříkání pěny s regulací*</b> Obj. číslo: 7163005 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč 53,81 €</b>	●			
 <b>Zařízení pro stříkání pěny s regulací*</b> Obj. číslo: 7163006 <b>Cena bez DPH: 2 290 Kč 88,08 €</b>		●	●	●

Jednokotoučové čisticí stroje

Podlahové mycí stroje



Jednokotoučové / podlahové mycí stroje

# Podlahové mycí stroje

## ESM 432-2 – elektricky poháněný jednokotoučový čistící stroj pro profesionální použití.



- ▶ Velmi robustní stroj s jednoduchou údržbou
- ▶ Nerezový rám potažený plastem
- ▶ Výkon a univerzálnost je doplněn o moderní ergonomii
- ▶ Vytahovací napájecí kabel usnadňuje přepravu a údržbu
- ▶ Dlouhá životnost, spolehlivost a velmi tichý chod díky nové redukční převodovce s nylonovými ozubenými koly

### Vhodný pro:

- ▶ Základní čištění vodou tvrdých a vinylových podlah (při použití volitelné nádrže)
- ▶ Čištění koberců pěnou nebo práškem
- ▶ Suchou údržbu: Voskování a leštění vinylových podlah

### Rozsah dodávky:

- › Čistící kartáč PPL o,75
- › Napájecí kabel

Typ	ESM 432-2	
Obj. číslo	7201432	
Cena bez DPH	19 490 Kč	749,62 €

Technická data	
Pracovní šířka	420 mm
Otáčky talíře	160 ot/min
Výkon motoru	1,1 kW
Elektrické připojení	230 V / 50 Hz
Délka napájecího kabelu	15 m
Objem nádrže	15 l
Rozměry (d × š × v)	565 x 450 x 1160 mm
Hmotnost	35 kg



Čistící kartáč PPL o,75



Napájecí kabel 15 m



Nádrž 15 l na čistící prostředek (volitelné příslušenství)

## ESM 432 – výkonný a velmi robustní jednokotoučový čistící stroj pro profesionální použití i pro náročné práce.



- ▶ Velmi tichý chod umožňuje použití v oblastech citlivých na hluk, jako jsou nemocnice, hotely nebo kanceláře
- ▶ Pohodlné a neúnavné ovládání pomocí široké a ergonomické rukojeti
- ▶ Robustní, odolný a výkonný indukční motor
- ▶ Bezúdržbová celokotoučová planetová převodovka
- ▶ Dvojitá ochrana proti náhodnému zapnutí



› Velmi tichý!

- › Robustní, odolný a výkonný indukční motor
- › Bezúdržbová celokotoučová planetová převodovka
- › Hladký a tichý chod, vhodný pro oblasti citlivé na hluk

Typ	ESM 432	
Obj. číslo	7201000	
Cena bez DPH	34 490 Kč	1 326,54 €

Technická data	
Pracovní šířka	430 mm
Otáčky kartáče	227 ot/min
Hladina akustického tlaku	< 56 db(A)
Výkon motoru	2,2 kW
Elektrické připojení	230 V / 50 Hz
Délka napájecího kabelu	15 m
Světla výška	360 mm
Rozměry (d × š × v)	542 x 430 x 1200 mm
Hmotnost	46,9 kg



Planetová převodovka zaručuje maximální výkon, dlouhou životnost a tichý provoz.



Velmi stabilní kloub.

- › Čistící kartáč PPL o,6
- › Napájecí kabel

## OSM 432 – výkonný a šikovný orbitální jednokotoučový čistící stroj pro snadnější a rychlejší čištění všech typů povrchů.



- Kruhový pohyb zvyšuje výkon ve srovnání s konvenčními čistícími stroji a je obzvláště vhodné pro rozsáhlé čištění
- Tento pracovní systém je velmi efektivní a umožňuje 50% úsporu času ve srovnání s konvenčními čistícími stroji

### Pohodlné použití

- Vysokofrekvenční vibrace zajišťují optimální stabilitu obsluhy, která se neunaví ani při delší práci, stroj lze totiž velmi snadno ovládat. Tento stroj může používat i méně zkušený personál

### Snížení množství čistícího roztoku až o 50 %

- Pohyb hlavové části umožňuje rovnoměrné rozdělení čistícího roztoku na povrchu podložky a nutí roztok, aby zůstali v daném prostoru. Tímto způsobem dosáhnete lepších výsledků čištění a zároveň ušetříte 50 % vody a čistícího prostředku

### Úspora energie

- Kruhovým pohybem je zapotřebí menší tlak na podložku, která může dosáhnout vynikajících výsledků s nižší spotřebou energie



► Ovládací madlo lze nastavit do vhodné polohy, abyste zajistili optimální držení těla při práci



Vyobrazená nádrž je volitelné příslušenství (není součástí dodávky).

### Rozsah dodávky:

- Čistící kartáč PPL o,8
- Napájecí kabel

Typ	OSM 432	
Obj. číslo	7201435	
Cena bez DPH	36 390 Kč	1 399,62 €

<b>Technická data</b>	
Pracovní šířka	430 mm
Oscilace za minutu	1 400 ot/min
Hladina akustického tlaku	62 db(A)
Výkon motoru	1,1 kW
Elektrické připojení	230 V / 50 Hz
Délka napájecího kabelu	15 m
Objem nádrže	15 l
Rozměry (d × š × v)	700 x 495 x 1 220 mm
Hmotnost	46,9 kg



Nádrž 15 l na čistící prostředek (volitelné příslušenství)



Pro pohodlné nasazení nebo výměnu podložek je možné kartáčovou hlavu naklopit o 90°.



Čistící kartáč PPL o,8



Napájecí kabel 15 m

### OSM 432 je velmi univerzální a vhodný pro tyto různé práce



- Základní čištění vodou tvrdých a vinylových podlah (při použití volitelné nádrže)



- Zpracování a broušení stěrkových podlah



- Čištění koberců



- Voskování a leštění vinylových podlah



- Broušení dřevěných podlah



- Zpracování a krystalizace mramorových podlah

# Podlahové mycí stroje

**SSM 340** – lehký a kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním a pracovní šířkou 34 cm. Ideální stroj pro čištění těžko přístupných míst.

- Mycí stroj s válcovým kartáčem a odsáváním špinavé vody poháněný baterií
- Po jediném průchodu je povrch ihned suchý a tím pádem bezpečný
- Baterie s lithium-iontovou technologií poskytuje stálý výkon během práce – rychle se nabíjí, lze ji vyměnit a ihned pokračovat v práci
- Praktické LED přední světlo pro osvětlování tmavých oblastí

#### Vybavení:

- Stěrka
- Automatické zastavení kartáče a vody
- Systém s 2 nádržemi
- Ukazatel nabití baterie
- LED přední světlo

► S válcovým kartáčem a odsáváním špinavé vody – pouze jeden průchod a povrch je okamžitě suchý a bezpečný



► Díky svým malým rozměrům lze stroj skladovat na malém prostoru, i ve svislé poloze

#### Rozsah dodávky:

- Baterie
- Nabíječka
- Válcový kartáč



Typ	<b>SSM 340</b>
Obj. číslo	7202034
Cena bez DPH	<b>32 990 Kč</b> 1 268,85 €

Technická data	
Pracovní kapacita	300 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka kartáče	340 mm
Pracovní šířka sání	340 mm
Průměr kartáče	110 mm
Tlak kartáče	4,5 kg
Otáčky kartáče	400 ot/min
Nádrž na čistou vodu	1,2 l
Nádrž na špinavou vodu	1,0 l
Životnost baterie	cca 60 min
Napájení	Baterie 25,6 V
Výkon motoru	150 W
Rozměry (d × š × v)	445 x 395 x 1295 mm
Hmotnost	9 kg




S druhou vyměnitelnou baterií je stroj vždy připraven k použití



Díky svým malým rozměrům a nízké výšce se stroj snadno vejde do velmi úzkých prostor a lze tak mýt podlahu i pod stoly a židlemi.



Snadné přenášení! Ve složeném stavu jej jednoduše nadzvednete za rukojeť a táhnete jej jako kufrík.



Výškově nastavitelná rukojeť s kloubem umožňuje perfektní ovládní ve všech směrech

▶ YouTube Video



## SSM 280 – velmi kompaktní a mimořádně obratný stroj na mytí podlah s odsáváním a pracovní šířkou 28 cm pro čištění na místech s omezeným prostorem.

- ▶ Podlahový mycí stroj na baterie s diskovým kartáčem a vypínatelným odsáváním špinavé vody
- ▶ Po jediném průchodu je povrch ihned suchý a tím pádem bezpečný
- ▶ Baterie s lithium-iontovou technologií poskytuje stálý výkon během práce – rychle se nabíjí, lze ji vyměnit a ihned pokračovat v práci
- ▶ Otočná hlava je vybavená zahnutou stěrkou, která neustále následuje směr jízdy. Tím perfektně čistí a suší plochu v každém směru, i při couvání.
- ▶ Výšku a úhel řídítek lze nastavit

### Vybavení:

- ▶ 1 kotoučový kartáč PP 0,3 mm
- ▶ Zahnutá stěrka
- ▶ Vypínatelné odsávání špinavé vody
- ▶ Automatické zastavení kartáče a vody
- ▶ Systém s 2 nádržemi
- ▶ Počítadlo provozních hodin
- ▶ Ukazatel nabití baterie

▶ Perfektní stroj pro restaurace. Nízká světlá výška pouhých 29 cm a schopnost mytí a sušení i při pohybu vzad umožňuje snadné čištění pod stoly a židlemi.

**Čistí a odsává při pohybu vpřed i vzad**

Typ	SSM 280
Obj. číslo	7202028
Cena bez DPH	43 990 Kč 1 691,92 €

Technická data	
Pracovní kapacita	900 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka kartáče	280 mm
Pracovní šířka sání	375 mm
Průměr kartáče	280 mm
Tlak kartáče	10 kg
Otáčky kartáče	150 ot/min
Nádrž na čistou vodu	3,0 l
Nádrž na špinavou vodu	3,6 l
Životnost baterie	cca 60 min
Napájení	Baterie 36 V
Výkon motoru	255 W
Rozměry (d × š × v)	555 x 375 x 1050 mm
Hmotnost	20 kg



Sklopná řídítka



Kartáč je bočně přesazený k rámu stroje a tím umožňuje dokonalé čištění podél stěn a hran.



Snadné přenášení! Ve složeném stavu jej jednoduše nadzvednete za rukojeť a táhnete jej jako kufrík.



Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům, můžete stroj skládat prakticky kdekoliv.



Ergonomická řídítka s ovládacími prvky a displejem Režim ECO optimalizuje jedním dotykem dávkování čistícího roztoku, spotřebu energie a hluk.



### Rozsah dodávky:

- ▶ Baterie
- ▶ Nabíječka
- ▶ Diskový kartáč

## SSM 330 7,5 / SSM 330-11 – velmi kompaktní mycí podlahové stroje pro náročné uživatele.



### Obratnější než jiné mycí stroje.

- Pohodlné, nepřetržité čištění v úzkých místech díky nádrži na 7,5 litru čisté vody, velmi kompaktním rozměrům, říditkům a říditelným zadním kolům

### Lithiová baterie: síla sbalená v kufru

- Lithiová baterie poslední generace, která je umístěna v praktickém kufru, zajišťuje vysokou spolehlivost a špičkový výkon. (SSM 330-7,5 s více než hodinovou výdrží baterie, SSM 330-11 s více než dvouhodinovou výdrží baterie)

### Vynikající výsledky mytí a sušení:

- Čištění různých druhů nečistot díky válcové hlavě s třemi možnostmi nastavení tlaku na zem.
- Speciální sací nosník se střídavým sáním (patentováno) zaručuje vynikající výsledky sušení při snížené spotřebě

### Nízká hladina hluku pouze 54 dB (A) – tichý režim:

- Ideální pro čištění během dne a v oblastech, kde je tichý chod obzvláště důležitý, jako např. v nemocnicích, domovech důchodců a školách

### Velmi snadná obsluha: není potřeba žádná školení, stroj může používat každý:

- Praktický a intuitivní ovládací panel pro optimální ovládání funkcí zařízení
- Barevné páčky a knoflíky pomáhají uživateli při každodenní kontrole stroje a jeho funkcí
- Rychlá a snadná předepsaná údržba

- Rychlé nabíjení
- Vždy připraven k použití
- Nízké náklady na údržbu
- Maximální výkon po celou dobu čištění

**Čistí a odsává při pohybu vpřed i vzad**



### Rozsah dodávky:

- Baterie
- Nabíječka
- Stěrka
- Kartáč

Typ	SSM 330-7,5	SSM 330-11
Obj. číslo	7202032	7202033
Cena bez DPH	<b>49 990 Kč</b> 1 922,69 €	<b>64 990 Kč</b> 2 499,62 €

Technická data	SSM 330-7,5	SSM 330-11
Pracovní kapacita	800 m <sup>2</sup> /h	1320 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka kartáče	330 mm	330 mm
Pracovní šířka sání	420 mm	420 mm
Max. rychlost	4 km/h	4 km/h
Průměr kartáče	80 mm	80 mm
Tlak kartáče	35 – 71 kg	35 – 71 kg
Otáčky kartáče	800 ot/min	800 ot/min
Nádrž na čistou vodu	7,5 l	11 l
Nádrž na špinavou vodu	8 l	12 l
Doba nabíjení	120 min (5 Ah)	240 min (10 Ah)
Výdrž baterie	60 min (10 Ah)	120 min (20 Ah)
Napájení	Baterie 24 V	Baterie 24 V
Výkon motoru	270 W	270 W
Rozměry (d x š x v)	640 x 450 x 422 mm	640 x 450 x 502 mm
Hmotnost	26,5 kg	29 kg



Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti (pouze 23 kg), můžete stroj skladovat prakticky kdekoli.



Odsávací systém s dvojitým střídavým sáním (patentováno). Odsávání vody probíhá i při pohybu vzad.



Kompaktní velikost umožňuje pracovat v prakticky všech prostorech.



Snadná a rychlá údržba.



## SSM 410 – kompaktní a snadno ovladatelný podlahový mycí stroj s pracovní šířkou 41 cm a poloautomatickým pohonem – ideální zařízení pro čištění malých, členitých prostor.



- Mycí stroj s kotoučovým kartáčem, poloautomatickým pohonem a odsáváním špinavé vody poháněný baterií
- Po jediném průchodu je povrch ihned suchý a tím pádem bezpečný
- Zahnutá stěrka přímo za kotoučovým kartáčem neustále sleduje směr jízdy a zaručuje dokonalé sušení i při zatáčení
- Rovnoměrný tlak kartáče na podlahu díky chytré konstrukci kartáčové hlavy
- Automatické zastavení kartáče a vody, když stroj nepracuje
- Snadná údržba bez použití nářadí

### Vybavení:

- Poloautomatický pohon
- 1 kotoučový kartáč PP o,6 mm
- Zahnutá stěrka
- Systém se dvěma nádržemi
- Počítadlo provozních hodin
- Ukazatel nabití baterie



► Kompaktní rozměry umožňují otáčet se kolem své osy a čistit zakřivené prostory jediným průchodem



Výborná ovladatelnost stroje v úzkých prostorech díky velkým kolům

### Rozsah dodávky:

- Baterie
- Nabíječka
- Diskový kartáč

<b>Typ</b>	<b>SSM 410</b>	
Obj. číslo	7202041	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>72 990 Kč</b>	2 807,31 €

<b>Technická data</b>	
Pracovní kapacita	1 215 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka kartáče	410 mm
Pracovní šířka sání	440 mm
Tlak kartáče	20 kg
Otáčky kartáče	150 ot/min
Nádrž na čistou vodu	22 l
Nádrž na špinavou vodu	20 l
Napájení	Baterie 12 V
Výkon motoru	500 W
Rozměry (d x š x v)	685 x 440 x 945 mm
Hmotnost	42 kg



Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

# Podlahové mycí stroje

**SSM 550** – podlahový mycí stroj s pracovní šířkou 55 cm a poloautomatickým pohonem – ideální zařízení pro čištění menších a středních prostor se silně zašpiněnou podlahou.



- ▶ Mycí stroj s kotoučovým kartáčem, poloautomatickým pohonem a odsáváním špinavé vody poháněný baterií
- ▶ Vyrobený pro vysokou produktivitu, nízké provozní náklady a velmi jednoduchou obsluhu
- ▶ Automatické zastavení kartáče a vody, když stroj nepracuje

#### Vybavení:

- ▶ Poloautomatický pohon
- ▶ 1 kotoučový kartáč PP o,6 mm
- ▶ Zahnutá stěrka
- ▶ Odsávací stěrka s automatickým odpojením při nárazu
- ▶ Automatické zastavení kartáče a vody
- ▶ Systém s 2 nádržemi
- ▶ Počítadlo provozních hodin
- ▶ Ukazatel nabití baterie

› Po jediném průchodu je povrch ihned suchý a tím pádem bezpečný



#### Rozsah dodávky:

- › Baterie
- › Nabíječka
- › Kotoučový kartáč


Typ	SSM 550	
Obj. číslo	7202055	
Cena bez DPH	87 990 Kč	3 384,23 €

<b>Technická data</b>	
Pracovní kapacita	1 450 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka kartáče	510 mm
Pracovní šířka sání	680 mm
Tlak kartáče	27,5 kg
Otáčky kartáče	160 ot/min
Nádrž na čistou vodu	36 l
Nádrž na špinavou vodu	37 l
Napájení	Baterie 24 V
Výkon motoru	870 W
Rozměry (d × š × v)	1 165 × 541 × 995 mm
Hmotnost	61,5 kg

▶ YouTube Video



Pro čištění menších až středně velkých ploch.



Automatické odpojení stírací lišty při náhodném nárazu chrání před poškozením.



Možnost nastavení spotřeby čistícího roztoku.




Žlutě zbarvené prvky pro rychlou a snadnou údržbu stroje



Mechanické ovládání kartáče a stírací lišty pomocí páky.

## Přehled čisticích padů



**Černý čisticí pad – hrubý pad pro základní čištění a odstraňování nátěrů a zaschlých nečistot z podlahy při až 350 ot/min**

- ▶ Vhodný pro odstranění všech druhů polymerních a akrylových povlaků. Odstraňuje také staré, zaschlé vrstvy nečistot.
- ▶ Hodí se pro dlouhé a intenzivní čištění podlahy.
- ▶ Nedoporučuje se použít pro citlivé povrchy



**Hnědý čisticí pad – hrubý pad pro základní čištění a odstraňování nátěrů a čištění také choulostivějších podlah při až 350 ot/min**

- ▶ Vhodný pro odstranění všech druhů polymerních a akrylových povlaků. Odstraňuje také staré, zaschlé vrstvy nečistot. Vhodné i pro čištění podlah se silným znečištěním.
- ▶ Méně abrazivní než černý pad, lze jej proto použít i pro choulostivější povrchy



**Zelený čisticí pad – středně tvrdý pad pro základní čištění podlah při až 350 ot/min**

- ▶ Vhodný pro základní čištění podlah
- ▶ Efektivní odstranění nečistot z různých typů tvrdých podlah
- ▶ Výrazně lepší výsledek čištění hladkých povrchů než při použití kartáče
- ▶ Také vhodný pro odstranění povlaků z horní vrstvy podlahy
- ▶ Vysoký pracovní výkon



**Červený čisticí pad – středně měkký pad pro údržbové čištění všech typů podlah při až 800 ot/min**

- ▶ Vhodné pro běžné čištění a úklid pomocí čisticích prostředků
- ▶ Obzvláště vhodný pro čištění dřevěných podlah, sportovních povrchů a měkkých podlahových krytin





















**Bílý lešticí pad – pro leštění a čištění choulostivých povrchů a lehce znečištěných podlah při až 800 ot/min**

- ▶ Měkký pad pro leštění při použití pomaloběžných strojů

## Příslušenství pro jednokotoučové / podlahové mycí stroje

Typ	Podlahové mycí stroje						Jednokotoučové čisticí stroje		
	SSM 280 Obj. č.: 7202028	SSM 340 Obj. č.: 7202034	SSM 330-7,5 Obj. č.: 7202032	SSM 330-11 Obj. č.: 7202033	SSM 410 Obj. č.: 7202041	SSM 550 Obj. č.: 7202055	ESM 432 Obj. č.: 7201000	ESM 432-2 Obj. č.: 7201432	OSM 432 Obj. č.: 7201435
<b>Černý čisticí pad 11"/27,9 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212020 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	●								
<b>Černý čisticí pad 16"/40,6 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212040 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €					●				
<b>Černý čisticí pad 17"/43,2 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212050 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €							●	●	
<b>Černý čisticí pad 20"/50,8 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212060 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €						●			
<b>Hnědý čisticí pad 11"/27,9 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212021 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	●								
<b>Hnědý čisticí pad 16"/40,6 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212041 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €					●				
<b>Hnědý čisticí pad 17"/43,2 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212051 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €							●	●	
<b>Hnědý čisticí pad 20"/50,8 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212061 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €						●			
<b>Zelený čisticí pad 11"/27,9 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212022 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	●								

# Podlahové mycí stroje

Typ	Podlahové mycí stroje						Jednokotoučové čisticí stroje		
	SSM 280 Obj. č.: 7202028	SSM 340 Obj. č.: 7202034	SSM 330-7,5 Obj. č.: 7202032	SSM 330-11 Obj. č.: 7202033	SSM 410 Obj. č.: 7202041	SSM 550 Obj. č.: 7202055	ESM 432 Obj. č.: 7201000	ESM 432-2 Obj. č.: 7201432	OSM 432 Obj. č.: 7201435
 <b>Zelený čisticí pad 16"/40,6 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212042 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €					●				
 <b>Zelený čisticí pad 17"/43,2 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212052 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €							●	●	
 <b>Zelený čisticí pad 20"/50,8 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212062 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €						●			
 <b>Červený čisticí pad 11"/27,9 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212023 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	●								
 <b>Červený čisticí pad 16"/40,6 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212043 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €					●				
 <b>Červený čisticí pad 17"/43,2 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212053 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €							●	●	
 <b>Červený čisticí pad 20"/50,8 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212063 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €						●			
 <b>Bílý leštící pad 11"/27,9 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212024 <b>Cena bez DPH: 549 Kč</b> 21,12 €	●								
 <b>Bílý leštící pad 16"/40,6 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212044 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €					●				
 <b>Bílý leštící pad 17"/43,2 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212054 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €							●	●	
 <b>Bílý leštící pad 20"/50,8 cm (5 ks)</b> Obj. číslo: 7212064 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €						●			
 <b>Čisticí prostředek BR-A, 1 l</b> Obj. číslo: 7321401 <b>Cena bez DPH: 119 Kč</b> 4,58 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čisticí prostředek BR-A, 10 l</b> Obj. číslo: 7321410 <b>Cena bez DPH: 1 079 Kč</b> 41,50 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čisticí prostředek BR-N, 1 l</b> Obj. číslo: 7321501 <b>Cena bez DPH: 109 Kč</b> 4,19 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čisticí prostředek BR-N, 10 l</b> Obj. číslo: 7321510 <b>Cena bez DPH: 769 Kč</b> 29,58 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čisticí prostředek BR-S, 1 l</b> Obj. číslo: 7321601 <b>Cena bez DPH: 159 Kč</b> 6,12 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Čisticí prostředek BR-S, 10 l</b> Obj. číslo: 7321610 <b>Cena bez DPH: 1 199 Kč</b> 46,12 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Univerzální čisticí prostředek UR, 1 l</b> Obj. číslo: 7321901 <b>Cena bez DPH: 119 Kč</b> 4,58 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Typ	Podlahové mycí stroje						Jednokotoučové čističe stroje		
	SSM 280 Obj. č.: 7202028	SSM 340 Obj. č.: 7202034	SSM 330-7,5 Obj. č.: 7202032	SSM 330-11 Obj. č.: 7202033	SSM 410 Obj. č.: 7202041	SSM 550 Obj. č.: 7202055	ESM 432 Obj. č.: 7201000	ESM 432-2 Obj. č.: 7201432	OSM 432 Obj. č.: 7201435
<b>Univerzální čistič prostředek UR, 10 l</b> Obj. číslo: 7321910 <b>Cena bez DPH: 1 049 Kč</b> 40,35 €	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Li-Ion baterie*</b> Obj. číslo: 7215001 <b>Cena bez DPH: 8 490 Kč</b> 326,54 €		●							
<b>Náhradní nabíječka*</b> Obj. číslo: 7215002 <b>Cena bez DPH: 2 790 Kč</b> 107,31 €		●							
<b>Náhradní nabíječka se zástrčkou*</b> Obj. číslo: 7215003 <b>Cena bez DPH: 3 290 Kč</b> 126,54 €	●								
<b>Li-Ion baterie*</b> Obj. číslo: 7215004 <b>Cena bez DPH: 9 990 Kč</b> 384,23 €	●								
<b>Nabíječka baterií 24-12 V, 3A</b> Obj. číslo: 7210003 <b>Cena bez DPH: 7 990 Kč</b> 307,31 €			●	●					
<b>Sada pro síťové napájení 230 V</b> Obj. číslo: 7210004 <b>Cena bez DPH: 10 990 Kč</b> 422,69 €			●	●					
<b>Válcový kartáč 0,3 mm</b> Obj. číslo: 7211001 <b>Cena bez DPH: 1 499 Kč</b> 57,65 €		●							
<b>Válcový kartáč 0,2 mm</b> Obj. číslo: 7211002 <b>Cena bez DPH: 1 499 Kč</b> 57,65 €		●							
<b>Kotoučový kartáč 0,3 mm</b> Obj. číslo: 7211005 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €	●								
<b>Kotoučový kartáč 0,6 mm</b> Obj. číslo: 7211006 <b>Cena bez DPH: 1 749 Kč</b> 67,27 €					●				
<b>Kotoučový kartáč 0,3 mm</b> Obj. číslo: 7211007 <b>Cena bez DPH: 1 749 Kč</b> 67,27 €					●				
<b>Kotoučový kartáč 0,6 mm Ø 510 mm</b> Obj. číslo: 7211008 <b>Cena bez DPH: 2 390 Kč</b> 91,92 €						●			
<b>Kotoučový kartáč 0,3 mm Ø 510 mm</b> Obj. číslo: 7211009 <b>Cena bez DPH: 2 990 Kč</b> 115,00 €						●			
<b>Náhradní kartáč 0,8 mm</b> Obj. číslo: 7211021 <b>Cena bez DPH: 1 399 Kč</b> 53,81 €								●	
<b>Náhradní kartáč 0,75 mm</b> Obj. číslo: 7211031 <b>Cena bez DPH: 999 Kč</b> 38,42 €							●		
<b>Válcový kartáč polypropylen 0,6 mm</b> Obj. číslo: 7211034 <b>Cena bez DPH: 1 849 Kč</b> 71,12 €			●	●					
<b>Válcový kartáč tynex</b> Obj. číslo: 7211035 <b>Cena bez DPH: 4 890 Kč</b> 188,08 €			●	●					
<b>Válcový kartáč mikrovlákno</b> Obj. číslo: 7211036 <b>Cena bez DPH: 2 490 Kč</b> 95,77 €			●	●					

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání





















Speciální vysavače

Vysokotlaké čističe

Podlahové mycí a zametací stroje

\* Součástí standardní dodávky

# Podlahové mycí stroje

Typ	Podlahové mycí stroje						Jednokotoučové čisticí stroje		
	SSM 280 Obj. č.: 7202028	SSM 340 Obj. č.: 7202034	SSM 330-7,5 Obj. č.: 7202032	SSM 330-11 Obj. č.: 7202033	SSM 410 Obj. č.: 7202041	SSM 550 Obj. č.: 7202055	ESM 432 Obj. č.: 7201000	ESM 432-2 Obj. č.: 7201432	OSM 432 Obj. č.: 7201435
 Čistící kartáč Obj. číslo: 7211032 Cena bez DPH: 1 049 Kč 40,35 €							●		
 Kartáč na koberce Obj. číslo: 7211033 Cena bez DPH: 999 Kč 38,42 €							●		
 Hnací talíř Obj. číslo: 7213001 Cena bez DPH: 1 899 Kč 73,04 €	●								
 Hnací talíř Obj. číslo: 7213002 Cena bez DPH: 2 490 Kč 95,77 €					●				
 Hnací talíř Ø 510 mm Obj. číslo: 7213003 Cena bez DPH: 3 490 Kč 134,23 €						●			
 Hnací talíř Obj. číslo: 7213010 Cena bez DPH: 1 749 Kč 67,27 €								●	
 Hnací talíř Obj. číslo: 7213011 Cena bez DPH: 1 899 Kč 73,04 €								●	
 Hnací talíř Obj. číslo: 7213012 Cena bez DPH: 3 990 Kč 153,46 €							●		
 Stěrka z latexu* Obj. číslo: 7214001 Cena bez DPH: 649 Kč 24,96 €		●							
 Stěrka* Obj. číslo: 7214002 Cena bez DPH: 649 Kč 24,96 €	●								
 Stěrka* Obj. číslo: 7214003 Cena bez DPH: 749 Kč 28,81 €					●				
 Stěrka* Obj. číslo: 7214004 Cena bez DPH: 1 599 Kč 61,50 €						●			
 Stěrka z polyuretanu Obj. číslo: 7214011 Cena bez DPH: 539 Kč 20,73 €			●	●					
 Stěrka z gumy Obj. číslo: 7214012 Cena bez DPH: 469 Kč 18,04 €			●	●					
 Závaží 10 kg Obj. číslo: 7210001 Cena bez DPH: 2 490 Kč 95,77 €							●		
 Odsávání Obj. číslo: 7210002 Cena bez DPH: 9 990 Kč 384,23 €							●		
 Nádrž na 12 litrů Obj. číslo: 7210000 Cena bez DPH: 1 499 Kč 57,65 €							●		
 Nádrž na 15 litrů (vyjímatelná) Obj. číslo: 7217001 Cena bez DPH: 1 939 Kč 74,58 €								●	
 Nádrž na 15 litrů (vyjímatelná) Obj. číslo: 7217002 Cena bez DPH: 2 190 Kč 84,23 €								●	
 Prodlužovací kabel Obj. číslo: 7217003 Cena bez DPH: 909 Kč 34,96 €								●	●

\* Součástí standardní dodávky



## Ruční zametačí stroj HKM 800 – kvalitní stroj se dvěma válci pro vnitřní i venkovní prostory.

Made in Germany 

- ▶ Dva boční kartáče zametají odpad před válce, které jej nasypou do nádoby
- ▶ Vhodné pro odpadky všech velikostí, od papíru až po plechovky
- ▶ Pro nejrůznější druhy podlah díky výškově nastavitelným válcům a bočním kartáčům
- ▶ Otěruvzdorné zametačí válce a boční kartáče vyrobené z polyamidu
- ▶ Odolný rám z plastu vyztuženého vláknem
- ▶ Velká nádoba na odpad
- ▶ Lehká a snadno přenosná
- ▶ Zadní kola usnadňují přechod přes schody
- ▶ Velmi dobře skladný díky sklopnému madlu

› Systém dvou zametačích válců sebere i ležící papír



Úsporné skladování



Jednoduché nastavení výšky zametačích válců



Velká pracovní šířka díky výškově nastavitelným bočním kartáčům



Velká nádoba na odpad

 YouTube Video



**Rozsah dodávky:**

- › 2 boční kartáče
- › 2 válce

<b>Typ</b>	<b>HKM 800</b>
Obj. číslo	7304008
Cena bez DPH	<b>8 790 Kč</b> 338,08 €

<b>Technická data</b>	
Pohon	Ruční
Čištění povrchů	500 – 1 000 m <sup>2</sup>
Pracovní kapacita	2 800 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka bez kartáčů	470 mm
Pracovní šířka s kartáči	800 mm
Objem nádoby na odpad	40 l
Rozměry (d × š × v)	800 × 660 × 330 mm
Hmotnost	14 kg



Systém dvou protiběžných kartáčových válců

- ▶ Efektivnější čištění než u běžných systému s jedním válcem
- ▶ Dva boční kartáče zametají nečistoty z hran a rohů před válce
- ▶ Dva válce společně zachycují nečistoty a zametají je do sběrné nádoby
- ▶ Díky tomuto principu se sběrná nádoba může naplnit až do 75 % a stroj posbírá i nečistoty jako je rovný papír a nápojové plechovky



**KM 650** – kompaktní a velmi tichý zametací stroj pro malé až středně velké vnitřní i venkovní plochy.

**KM 650 E** – s automatickým pojezdem.

- ▶ Velmi užitečný zametací stroj pro rychlé a účinné čištění vnitřních i venkovních ploch
- ▶ Pohon na baterii zajišťuje tichý provoz
- ▶ Pro čištění vlhkých nebo mokrých ploch lze vypnout odsávání pomocí páky
- ▶ U velmi prašných ploch lze zvednout boční kartáč, aby se zamezilo víření prachu. Kartáč se přestane otáčet a zametání se provádí středovým kartáčem.
- ▶ Středový kartáč lze snadno nastavit z boční strany stroje

**Vybavení:**

- ▶ Bateriový pohon
- ▶ Nádobu na odpad
- ▶ Omyvatelný filtr
- ▶ Boční kartáč s nastavení výšky
- ▶ Vypínatelné odsávání



KM 650 E

KM 650

**Rozsah dodávky:**

- ▶ Baterie
- ▶ Nabíječka

Typ	KM 650		KM 650 E	
Obj. číslo	7304065		7304066	
Cena bez DPH	74 990 Kč	2 884,23 €	84 990 Kč	3 268,85 €

Technická data	
Čištěná plocha	500 – 1 000 m <sup>2</sup>
Pracovní kapacita	2 275 m <sup>2</sup> /h
Pracovní šířka bez kartáčů	500 mm
Rychlost	0 – 3,5 km/h
Maximální stoupání	5 %
Objem nádoby na odpad	40 l
Otáčky	500 ot/min
Průměr kartáče	265 mm
Napájení	Baterie 12 V
Rozměry (d × š × v)	1 430 × 660 × 1 000 mm
Hmotnost	67 kg / 75 kg



▶ Velmi tichý!



Vysavače pro suché/mokré sání



Nečistoty jsou přenášeny přímo do sběrné nádoby. Sběrnou nádobu lze poté snadno vyprázdnit.



Panelový filtr lze rychle a snadno vyměnit.



Filtr je omyvatelný.

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače



Boční kartáč usnadňuje úklid v rozích a u hran.

Vysokotlaké čističe

Verze se spalovacím motorem na dotaz



**Ovládací prvky:**  
Zapínání odsávání, mechanický oklep filtru, zvedání/spouštění bočního kartáče.

Podlahové mycí a zametací stroje





Stolní i sloupové vrtačky určené pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.

Vrtačko-frézky pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. Univerzální vrtačko-frézky v masivním provedení pro profesionální použití s frekvenčním měničem a digitálním odměřováním všech os.

Kvalitní brusky na kov pro použití v průmyslové výrobě.



Plně vybavené soustruhy s uzavřenou posuvovou skříní, pro přepínání posuvu a stoupání. Také s digitálním odměřováním.



Ruční i elektrické ohýbačky pro ohýbání plochých, čtyřhranných, kruhových průřezů a trubek z různých materiálů. Vyznačují se přesností ohybů a jednoduchou obsluhou.



Zakružovačky profilů s proměnlivou roztečí kladek – vynikající univerzálnost a široké možnosti použití.



Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem.



Manuální okružní pily pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily. Profesionální pásové pily na řezání kovu.



Pístové a šroubové kompresory Aircraft najdou uplatnění v domácích dílnách ale i u profesionálů a zvláště náročných provozech.



Brusky vrtáků – mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. Ekonomické a efektivní řešení pro všechny nástrojárny a strojírenské provozy.



Výhradní distributor OPTIMUM, Aircraft®, Metallkraft®, Holzkraft®, Holzstar®, Unicraft® a Cleancraft® v České republice a na Slovensku.



**CZ infolinka zdarma**  
**800 100 709**

### **První hanácká BOW spol. s r.o.**

Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, Česká republika

tel.: +420 585 378 012

fax: +420 585 378 013

e-mail: bow@bow.cz

www.bow.cz

### Váš prodejce

**K nám to nemáte  
nikde daleko.**

**Kontakty na nejbližšího  
prodejce naleznete  
na [www.bow.cz](http://www.bow.cz) nebo  
na [www.bow.sk](http://www.bow.sk).**

**SK infolinka zdarma**  
**0800 004 203**

- ▶ Vydáním tohoto katalogu se stávají všechny dosavadní (předchozí) katalogy a další tiskoviny neplatné.
- ▶ Ceny uvedené v katalogu jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez manipulace a transportu.
- ▶ Platí pouze ceny v potvrzené objednávce, případně ceny s námi dohodnuté.
- ▶ Prodej je zajištěn pomocí sítě specializovaných prodejců.
- ▶ Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby.
- ▶ Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru.
- ▶ Stroje mohou být z důvodu transportu dodány v rozloženém stavu.